



HIGH BAY DE LED

ARTE-HB006


- Aluminio
- IP66
- 5 años de garantía
- Cable FO5RN-3G 1.0mm²
- LED **CREE**
- Driver
- Supresión de picos: 7KV




Modelo	HB006
Tamaño (mm)	φ399.8x190
Potencia	200W
Flujo luminoso (lm)	26000
Voltaje de entrada	100-277VAC
TCC	6000K
IRC	>80
FP	>0.9
Ángulo	120°
Material	Aluminio ADC12
Temp de operación	-20°C ~ 60°C
Vida útil	50 000Hrs
Tamaño de caja(cm)	45x44.5x18
Cantidad/caja(pzs)	1

Diagrama de distribución de intensidad luminosa


Distribución de intensidad luminosa



Distribución de intensidad luminosa





Aplicación



Diagrama


HB006-200W



Unidad: mm

Empaque


1



1PZS/Caja
P.B:7.5KG

2





LED

LED marca CREE


Alta eficiencia

Housing

Aluminio ADC 12

Alta pureza y densidad

Excelente disipación



Tornillos

Acero inoxidable

Resistencia a desgaste

Resistencia a corrosión



Carcasa de calidad

Aluminio ADC 12
Excelente hermeticidad
Alta densidad y pureza







Cable de hule

Alto estándar

Estándar CE, cable VDE
HO7RN-F 3x1.0mm²



Lea este instructivo antes de iniciar la instalación del producto.



1. Desconectar el suministro de energía eléctrica, desatornillar los tornillos pequeños del soporte para ajustar el ángulo de éste, una vez ajustado, se vuelve a fijar el soporte con los tornillos.

1.1 Colgar el High bay, conectar los cables de alimentación eléctrica y los cables al atenuador como indica en la figura.

2. Desatornillar los tornillos pequeños para ajustar el ángulo del soporte, una vez ajustado, se vuelve a fijar el soporte con los tornillos y retirar el anillo del soporte.

2.1 Instalar el High bay sobre una superficie plana.

2.2 Conectar los cables de alimentación eléctrica y al atenuador.

3. Una vez conectado los cables, encender el luminario.

Diseño italiano e ingeniería alemana, con filosofía minimalista, redefiniendo la relación entre el ser humano y su ambiente.



Arteike Lighting S.A. de C.V.

Carretera a Nogales 4935, circuito de la primavera poniente 2, # 405, Rancho Contento, Zapopan, Jalisco, México C.P. 45010
Tel. +52 3320332200
www.arteike.com