



Placas y Apagadores

 alpha

Placas y mecanismos fabricados en Lexan para lograr alta resistencia a impactos y a la decoloración por luz solar.

ESTEVEZ®


Mecanismos

Apagadores sin Piloto

16 A



E90101 E90103 E90105 E90106	Apagador sencillo Apagador escalera Interruptor bipolar Apagador 4 vías	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 10A
--------------------------------------	--	--




E90101.16 E90103.16 E90105.16 E90106.16	Apagador sencillo Apagador escalera Interruptor bipolar Apagador 4 vías	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 16A
--	--	--

Apagadores con Piloto

16 A



E90102 E90104	Apagador sencillo Apagador escalera	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 10A Piloto con luz azul
------------------	--	---



E90102.16 E90104.16	Apagador sencillo Apagador escalera	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 16A Piloto con luz azul
------------------------	--	---

Pulsador



E90107	Botón timbre "Campana"	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 10A
--------	------------------------	--

Tomas



E90114	Toma telefónica	6 hilos Jack RJ11 Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	--



E90115	Toma de cómputo	8 hilos Jack RJ45 CAT5.E Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	---



E90113	Toma TV coaxial	Conector roscado tipo F 750Ω Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	---

Tapones



E90111	Tapón ciego	Fabricados en Lexan®
--------	-------------	----------------------



E90112	Tapón piloto	Fabricado en Lexan®
--------	--------------	---------------------

Zumbador



E90116	Zumbador	Fabricado en Lexan® 127 V~ 60Hz
--------	----------	------------------------------------

Atenuadores



E90119	Atenuador de luz rotativo 1 módulo	Para lámpara incandescente o halógena Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz 30-300W
--------	---------------------------------------	---



E90219	Atenuador de luz rotativo 2 módulos	Para lámpara incandescente o halógena Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz 60-600W
--------	--	---

Contactos



E90110	Contacto 2P + T 1 módulo	Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 15A NEMA 5-15R
--------	-----------------------------	---



E90310	Contacto 2P + T dúplex 3 módulos	Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 15A NEMA 5-15R
--------	-------------------------------------	---



Cargadores USB



E90117	Cargador USB 1 módulo	Fabricado en Lexan® 1.5A 5Vcd con persiana
---------------	--------------------------	---



E90317	Contacto 2P+T con 2 cargadores USB 3 módulos	Fabricado en Lexan® Contacto: 127/250V~ 50/60Hz 15A Cargador USB: 2 x 1.5A (3A) 5Vcd NEMA 5-15R
---------------	---	--

Mecanismos Armados

Controles de Ventilador con Placa



E90331	Control deslizable para ventilador con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4 2 hilos 120V~ 60Hz 1.6A (ventilador)
---------------	---	---



E90332	Control dual deslizable para ventilador y luz con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4 Regulación de luz: rango completo 3 hilos 120V~ 60Hz 1.6A (ventilador) 300W (luz)
---------------	--	--



E90333	Control deslizable para ventilador y luz con interruptor (ON-OFF) con placa incluida	Regulación de velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3. 3 hilos Solo encendido y apagado de luz 120V~ 60Hz 1.25A (ventilador) 500W (luz)
---------------	--	--

Atenuadores de Luz con Placa



E90361	Atenuador deslizable de luz halógena e incandescente con interruptor (ON-OFF)	Interruptor con "OFF" positivo. Para lámpara incandescente y halógena 600W máx. 120V~ 60Hz
---------------	---	---



E90363	Atenuador deslizable para luz LED, fluorescente, halógena e incandescente con placa incluida	CFL dimmeable y LED 150W máx. Incandescente/halógeno 700W máx. 120V~ 60Hz
---------------	--	---



Mecanismos Armados

Contactos 2P+T Dúplex con Placa



E90323	Contacto 2P+T dúplex circuitos especiales con placa incluida	NEMA 6-20R 220V~ 60Hz 20A
--------	--	---------------------------------



E90324	Contacto 2P+T dúplex protección infantil (tamper resistant) con placa incluida	NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A
--------	--	---------------------------------



E90326	Contacto 2P+T dúplex grado hospital (HG) con placa incluida	NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A
--------	---	---------------------------------



E90327	Contacto 2P+T dúplex tierra aislada (IG) con placa incluida	NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A
--------	---	---------------------------------



E90328	Contacto 2P+T dúplex con placa incluida	NEMA 5-15R 125V~ 60Hz 15A
--------	---	---------------------------------



E90329	Contacto 2P+T dúplex falla a tierra (GFCI) con placa incluida	NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A
--------	---	---------------------------------



E90330	Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB con placa incluida	NEMA 5-15R Contacto: 125V~ 60Hz 15A Cargador USB: 4A 5Vcd
--------	--	---



E90335	Contacto 2P+T con 2 cargadores USB con placa incluida	NEMA 5-15R Contacto: 125V~ 60Hz 15A Cargador USB: 1.5A 5Vcd
--------	---	---



Sensor de Movimiento con Placa



E90341	Sensor de movimiento PIR con placa incluida	Incandescente: 40-1000 W Halógeno: 20-400W Fluorescente Balastro Electrónico: 20-300W Fluorescente: 20-250W 130V~ 60Hz 8A
--------	---	---



Mecanismos

Apagadores sin Piloto



E92101	Apagador sencillo	10A	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz
E92103	Apagador escalera	10A	
E92105	Interruptor bipolar	10A	
E92106	Apagador 4 vías	10A	
E92101.16 E92103.16	Apagador sencillo Apagador escalera	16A 16A	

Apagadores con Piloto



E92102	Apagador sencillo	10A	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz Piloto con luz azul
E92104	Apagador escalera	10A	
E92102.16 E92104.16	Apagador sencillo Apagador escalera	16A 16A	

Pulsador




E92107	Botón timbre "Campana"	10A	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz
E92107.16	Botón timbre "Campana"	16A	

Zumbador



E92116	Zumbador	Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz
--------	----------	-----------------------------------

Tapones



E92111	Tapón ciego	Fabricados en Lexan®
--------	-------------	----------------------



E92112	Tapón piloto	Fabricados en Lexan®
--------	--------------	----------------------

Tomas



E92114	Toma telefónica	6 hilos Jack RJ11 Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	--



E92115	Toma de cómputo	8 hilos Jack RJ45 CAT.5E Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	---



E92113	Toma TV coaxial	Conector roscado tipo F 750Ω Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	---

Atenuador



E92119	Atenuador de luz rotativo 1 módulo	Para lámpara incandescente o halógena Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz 30-300W
--------	---------------------------------------	---

Contactos



E92110	Contacto 2P + T 1 módulo	Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 15A NEMA 5-15R
--------	-----------------------------	---



E92310	Contacto 2P + T dúplex 3 módulos	Fabricado en Lexan® 127/250V~50/60Hz 15A NEMA 5-15R
--------	-------------------------------------	--

Cargadores USB



E92117	Cargador USB 1 módulo	Fabricado en Lexan® 1.5A 5Vcd con persiana
--------	--------------------------	---



E92317	Contacto 2P+T con 2 cargadores USB 3 módulos	Fabricado en Lexan® Contacto: 127/250V~ 50/60Hz 15A Cargador USB: 2 x 1.5A (3A) 5Vcd NEMA 5-15R
--------	---	--

Mecanismos

Apagadores sin Piloto



E93101	Apagador sencillo	10A	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz
E93103	Apagador escalera	10A	
E93105	Interruptor bipolar	10A	
E93106	Apagador 4 vías	10A	
E93101.16 E93103.16	Apagador sencillo Apagador escalera	16A 16A	

Apagadores con Piloto



E93102	Apagador sencillo	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 10A Piloto con luz azul
E93104	Apagador escalera	
E93102.16 E93104.16	Apagador sencillo 16A Apagador escalera 16A	

Pulsador



E93107	Botón timbre "Campana"	10A	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz
E93107.16	Botón timbre "Campana"	16A	

Zumbador



E93116	Zumbador	Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz
--------	----------	-----------------------------------

Tapones



E93111	Tapón ciego	Fabricados en Lexan®
--------	-------------	----------------------



E93112	Tapón piloto	Fabricados en Lexan®
--------	--------------	----------------------

Tomas



E93114	Toma telefónica	6 hilos Jack RJ11 Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	--



E93115	Toma de cómputo	8 hilos Jack RJ45 CAT.5E Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	---



E93113	Toma TV coaxial	Conector roscado tipo F 75Ω Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	--

Atenuadores



E93119	Atenuador de luz rotativo 1 módulo	Para lámpara incandescente o halógena Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz 30-300W
--------	---------------------------------------	---

Contactos



E93110	Contacto 2P + T 1 módulo	Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 15A NEMA 5-15R
--------	-----------------------------	---



E93310	Contacto 2P + T dúplex 3 módulos	Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 15A NEMA 5-15R
--------	-------------------------------------	---

Cargadores USB



E93117	Cargador USB 1 módulo	Fabricado en Lexan® 1.5A 5Vcd con persiana
--------	--------------------------	---



E93317	Contacto 2P+T con 2 cargadores USB 3 módulos	Fabricado en Lexan® Contacto: 127/250V~ 50/60Hz 15A Cargador USB: 2 x 1.5A (3A) 5Vcd NEMA 5-15R
--------	---	--

Mecanismos Armados Controles de Ventilador con Placa



E92331 Control deslizable para ventilador con placa incluida

Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4
2 hilos
120V~60Hz
1.6A (ventilador)



E92332 Control dual deslizable para ventilador y luz con placa incluida

Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4
Regulación de luz: rango completo
3 hilos
120V~60Hz
1.6A (ventilador)
300W (luz)



Atenuadores de Luz con Placa



E92361 Atenuador deslizable de luz halógena e incandescente con interruptor (ON-OFF)

Interruptor con "OFF" positivo. Para lámpara incandescente y halógena 600W máx.
120V~60Hz



E92363 Atenuador deslizable para luz LED, halógena, fluorescente e incandescente con placa incluida

CFL dimmeable y LED 150W máx.
Incandescente/halógeno 700W máx.
120V~60 Hz



Contactos 2P+T dúplex con Placa



E92327 Contacto 2P+T dúplex tierra aislada (IG) con placa incluida

NEMA 5-20R
125V~60Hz
20A



E92330 Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB con placa incluida

NEMA 5-15R
Contacto: 125V~60Hz
15A
Cargador USB: 4A
5Vcd



E92329 Contacto 2P+T dúplex falla a tierra (GFCI) con placa incluida

NEMA 5-20R
125V~60Hz
20A

Sensor de Movimiento con Placa



E92341 Sensor de movimiento PIR con placa incluida 8A

Incandescente: 40-1000 W
Halógeno: 20-400W
Fluorescente Balastro Electrónico: 20-300W
Fluorescente: 20-250W
130V~60Hz



Mecanismos Armados

Controles de Ventilador con Placa



E93331 Control deslizable para ventilador con placa incluida

Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4
2 hilos
120V~ 60Hz
1.6A (ventilador)



E93332 Control dual deslizable para ventilador y luz con placa incluida

Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4
Regulación de luz: rango completo 3 hilos
120V~ 60Hz
1.6A (ventilador)
300W (luz)



Atenuadores de Luz con Placa



E93361 Atenuador deslizable de luz halógena e incandescente con interruptor (ON-OFF)

Interruptor con "OFF" positivo. Para lámpara incandescente y halógena 600W máx.
120V~ 60Hz



E93363 Atenuador deslizable para luz LED, halógena, fluorescente e incandescente con placa incluida

CFL dimmeable y LED 150W máx. Incandescente/halógeno 700W máx.
120V~ 60 Hz



Contactos 2P+T dúplex con Placa



E93327 Contacto 2P+T dúplex tierra aislada (IG) con placa incluida

NEMA 5-20R
125V~ 60Hz
20A



E93330 Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB con placa incluida

NEMA 5-15R
Contacto: 125V~ 60Hz 15A
Cargador USB: 4A 5Vcd



E93329 Contacto 2P+T dúplex falla a tierra (GFCI) con placa incluida

NEMA 5-20R
125V~ 60Hz
20A

Sensor de Movimiento con Placa



E93341 Sensor de movimiento PIR con placa incluida 8A

Incandescente: 40-1000 W
Halógeno: 20-400W
Fluorescente Balastro Electrónico: 20-300W
Fluorescente: 20-250W
130V~ 60Hz



Placas **CLASSIC**



E913BN1	1 ventana Blanco	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	---------------------	------------------------------------



E913BN2	2 ventanas Blanco	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	----------------------	------------------------------------



E913BN3	3 ventanas Blanco	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	----------------------	------------------------------------



E913BN0	Ciega Blanco	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	-----------------	------------------------------------


BLACK



E913BK1	1 ventana Black	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	--------------------	------------------------------------



E913BK2	2 ventanas Black	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	---------------------	------------------------------------



E913BK3	3 ventanas Black	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	---------------------	------------------------------------

SILVER



E913SL1	1 ventana Silver	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	---------------------	---------------------------------



E913SL2	2 ventanas Silver	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	----------------------	---------------------------------




E913SL3	3 ventanas Silver	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	----------------------	---------------------------------


COLOR



E913RJO	3 ventanas Rojo	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	--------------------	---------------------------------



E913AZL	3 ventanas Azul	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	--------------------	---------------------------------




E913AMR	3 ventanas Amarillo	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	------------------------	---------------------------------



E913ESP	3 ventanas Espresso	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	------------------------	---------------------------------




E913AZE	3 ventanas Azul	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	--------------------	---------------------------------



E913VDE	3 ventanas Verde	Fabricado en Lexan® 82*120mm
---------	---------------------	---------------------------------

METALIZADO




E913CHT	3 ventanas Champagne Mate	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	------------------------------	------------------------------------



E913ALM	3 ventanas Aluminio	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	------------------------	------------------------------------



E913CHM	3 ventanas Champagne	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	-------------------------	------------------------------------



E913ACE	3 ventanas Acero	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	---------------------	------------------------------------



E913CHO	3 ventanas Champagne Oscuro	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	-----------------------------------	------------------------------------




E913ACO	3 ventanas Acero Oscuro	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	----------------------------	------------------------------------


MADERA



E913RBL	3 ventanas Roble	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	---------------------	------------------------------------



E913PRS	3 ventanas Palo de Rosa	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	----------------------------	------------------------------------



E913CRZ	3 ventanas Cerezo	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	----------------------	------------------------------------



E913WGE	3 ventanas Wengué	Fabricado en Lexan® 82*120mm
----------------	----------------------	------------------------------------



alpha

