

THE FUTURE IS ON

LEVITON®

Soluciones Residenciales, Industriales & Comerciales



Índice

Soluciones Residenciales

- 3 Decora® Placas y apagadores
- 4 Receptáculos
Cargadores USB
- 5 Atenuadores y sensores
Placas Cien al color
- 6 Placas Cien®
Interruptores
Timbres y zumbadores
De comunicación
- 7 Receptáculos
- 8 Cajas pop-up

Comercial & Industrial

- 10 Interruptores de palanca grado comercial e industrial
Arrancadores y desconectores
- 11 Receptáculo dúplex grado hospital carga extra pesada
Receptáculo grado industrial carga pesada
Receptáculo dúplex grado comercial alambreado lateral
- 12 Receptáculo dúplex Decora® grado hospital carga extra pesada
Receptáculo dúplex Decora® grado industrial y comercial
- 13 Clavijas y conectores grado industrial y de potencia
- 14-18 Clavijas, conectores y receptáculos de media vuelta
- 19 Receptáculos GFCI grado hospital, residencial, comercial e industrial
Extensiones con GFCI
- 20 Supresores de picos
Cajas de piso con tapones roscados y para concreto
- 21 Dispositivos Wetguard® y Pin & Sleeve® serie LEV
- 22 Cam-type y Rhino-Hide

Alta Rotación

- 23 Clavijas y conectores
- 24 Apagadores y receptáculos
- 25 Placas
- 26 Placas para intemperie
- 27 Portalámparas

Placas sin tornillos

Decora®



80301-SI



80301-SW



80301-SO



80301-SE



80301-SGY



80301-ST

Apagadores



Interrupor sencillo

15A 120/277V~

5601-2



Interrupor 3 vías

15A 120/277V~

5603-2



Interrupor 4 vías

15A 120/277V~

5604-2



Interrupor doble sencillo

15A 120/277V~

5634



Interrupor doble 3 vías

15A 120/277V~

5643



Interrupor doble sencillo y 3 vías

120/277V~

5641



Interrupor triple

15A/120V~

1755

Receptáculos y cargadores



Interruptor y receptáculo
15A 120/125V~
5625



Receptáculo dúplex
2P 3H 15A 125V~
5325



Receptáculo dúplex con led indicador GFCI con placa
15A 125V~
GFNT1



Receptáculo dúplex GFCI con 2 puertos USB
15A 125V~
GUSB1

Tamper Resistant



Receptáculo dúplex con led indicador GFCI/TR con placa Tamper Resistant
15A 125V~
GFTR1

Tamper Resistant



Receptáculo sencillo con led indicador GFCI/TR e interruptor con placa sin tornillos
15A 125V~
GFSW1

Tamper Resistant

¡Nuevo!




Puertos USB A+A 3.6 Amp y receptáculo dúplex
15A 125V~
T5632

Tamper Resistant



Puertos USB A+C 5.1 Amp y receptáculo dúplex
15A 125V~
T5633

Tamper Resistant



Puertos USB C+C con suministro de alimentación (PD) 6 Amp y receptáculo dúplex
15A 125V~
T5635

Tamper Resistant

Otros



Coaxial

40681



Teléfono
4 conductores

40649



Ciega

80414

Atenuadores y Sensores



Botón deslizable
con interruptor delgado
incandescente 600W
Ahorradores | LED

150W 3 vías 120V~
06674-10W



Interruptor Decora
sencillo / 3 vías con
barra para atenuación
lateral 600W incandescente
300W LED

300W Ahorradores 120V~
DSL06-1LZ



Sensor Universal
Encendido automático
200VA~ 60Hz 180° PIR
150W LED/CFL
250W Incandescente
1 Polo Encendido relay
Requiere tierra
DOS02-0LW

Placas Cien® y Cien a color



Negro mate
3 módulos
CI3-PLA03-00B



Chocolate
3 módulos
CI4-PLA03-0WB



Azul
3 módulos
CI5-PLA03-0RN



Blanco
3 módulos
CI0-PLA03-BLA



Rojo
3 módulos
CI6-PLA03-0RE



Gris
3 módulos
CI7-PLA03-0WS



Verde manzana
3 módulos
CI8-PLA03-0GS



Marfil
3 módulos
CI1-PLA03-MAR

Placas Cien®



1 módulo
C10-PLA01-BLA



2 módulos
C10-PLA02-BLA



Pasacable
C10-OPLAP-BLA



Ciega
C10-OPLAC-BLA



Accesorios Decora®
C10-PLAFT-BLA



1 módulo
C11-PLA01-MAR



2 módulos
C11-PLA02-MAR



Pasacable
C11-OPLAP-MAR



Ciega
C11-OPLAC-MAR



Accesorios Decora®
C11-PLAFT-MAR

Módulos Cien®

Interruptores



Sencillo
10A 250V~
C10-INTSE- BLA
C11-INTSE- MAR



3 vías
10A 250V~
C10-INT03- BLA
C11-INT03- MAR

Timbres y zumbador



Timbre
10A 250V~
C10-PULSE- BLA
C11-PULSE- MAR



Zumbador
C10-ZUMBA- BLA
C11-ZUMBA- MAR

De comunicación



Teléfono CAT. 3
C10-0RJ11- BLA
C11-0RJ11- MAR



Coaxial
C10-TVCAB- BLA
C11-TVCAB- MAR

Varios



Ciego
C10-CIEGO- BLA
C11-CIEGO- MAR

Receptáculos



***Polarizado con tierra**

15A 125-250V~

CI0-TOMCT-BLA

CI1-TOMCT-MAR



***Contacto sencillo
tamper resistant**

2P 3H

15A 125-250V~

CI0-TRTCT-BLA

CI1-TRTCT-MAR



Tamper Resistant



****Cargador USB 120V~
50/60Hz 2.1Amp**

CI0-1USBC-BLA

CI1-1USBC-MAR

Receptáculos con placa



Polarizado dúplex con tierra

15A 125-250V~

CI0-TRDPT- BLA

CI1-TRDPT-MAR



Tamper Resistant



***Polarizado dúplex con tierra**

15A 125-250V~

CI0-TCT2P- BLA

CI1-TCT2P- MAR



Cargador USB y receptáculo con tierra

2.1 Amp / 15A 125-250V~

CI0-USBTC-BLA

CI1-USBTC-MAR

Placas pop-up



GFCI 15Amp
 001-PFGF1-0BR Latón
 002-PFGF1-0BN Níquel
 003-PFGF1-0MB Negro mate
 004-PFGF1-0BZ Bronce



GFCI 20Amp
 001-PFGF2-0BR Latón
 002-PFGF2-0BN Níquel
 003-PFGF2-0MB Negro mate
 004-PFGF2-0BZ Bronce

Con receptáculo dúplex GFCI

Con 3 puertos Quick Port para Jacks de NS



3 puertos Quick port
 001-PFQP3-0BR Latón
 002-PFQP3-0BN Níquel
 003-PFQP3-0MB Negro mate
 004-PFQP3-0BZ Bronce



Receptáculo Dúplex TR 15Amp
 001-PFTR1-0BR Latón
 002-PFTR1-0BN Níquel
 003-PFTR1-0MB Negro mate
 004-PFTR1-0BZ Bronce



Receptáculo Dúplex TR 20Amp
 001-PFTR2-0BR Latón
 002-PFTR2-0BN Níquel
 003-PFTR2-0MB Negro mate
 004-PFTR2-0BZ Bronce

Con Receptáculo Dúplex TR

Con Receptáculo Dúplex TR y 2 puertos USB



Receptáculo Dúplex TR 15Amp con 2 puertos USB 3.6A
 001-PFUS1-0BR Latón
 002-PFUS1-0BN Níquel
 003-PFUS1-0MB Negro mate
 004-PFUS1-0BZ Bronce



Receptáculo Dúplex TR 20Amp con 2 puertos USB 3.6A
 001-PFUS2-0BR Latón
 002-PFUS2-0BN Níquel
 003-PFUS2-0MB Negro mate
 004-PFUS2-0BZ Bronce

supresores



El 70% de los problemas en una red eléctrica son ocasionados por picos de tensión



Protege tu pantalla de plasma, laptop o minicomponente, con la Línea de Supresores Leviton, en sus categorías; Residencial, Comercial e Industrial.

Interruptores de palanca grado comercial



15A 120/277V
1 Polo
CS115-2I



15A 120/277V
2 Polos
CS215-2I



15A 120/277V
3 Vías
CS315-2I



15A 120/277V
1 Polo
CS115-2W



15A 120/277V
3 Vías
CS315-2W



20A 120/277V
1 Polo
CS120-2I



20A 120/277V
2 Polos
CS220-2I



20A 120/277V
3 Vías
CS320-2I

Interruptores de palanca grado industrial



15A 120/277V
1 Polo
1201-2W



15A 120/277V
2 Polos
1202-2W



20A 120/277V
1 Polo
1221-2I



30A 120/277V
2 Polos
3032-2I

Arrancadores manuales de motor



30A 600V
2 Polos
MS302-DS



30A 600V
3 Polos
Nema 4X
MS4X-303



30A 600V
3 Polos
IP66/67 IP69K
LDS30-AX



60A 600V
3 Polos
IP66/67 IP69K
LDS60-AX

Desconectores de seguridad

Receptáculo dúplex grado hospital carga extra pesada



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
8200-I



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
8200-R



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
8200-W



15A 125V TA
2P3H Nema 5-15R
8200-IG



20A 125V
2P3H Nema 5-20R
8300-I



20A 125V
2P3H Nema 5-20R
8300-R



20A 125V
2P3H Nema 5-20R
8300-W



20A 125V
2P3H Nema 5-20R
8300-OIG

Receptáculo grado industrial carga pesada



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
5262-SW



15A 125V TA
2P3H Nema 5-15R
K13-05262-OIG



20A 125V
2P3H Nema 5-20R
5362-SW



20A 125V TA
2P3H Nema 5-20R
5362-IG

Receptáculo dúplex grado comercial alambrado lateral



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
CR15-I



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
CR15-W



20A 125V
2P3H Nema 5-20R
CR20-I



20A 125V
2P3H Nema 5-20R
CR20-W

Receptáculo dúplex Decora®
grado hospital carga extra pesada



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
16262-HGI



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
16262-HGR



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
16262-HGW



15A 125V T.A.
2P3H Nema 5-15R
D8200-IG



20A 125V
2P3H Nema 5-20R
16362-HGI



20A 125V
2P3H Nema 5-20R
16362-HGR



20A 125V
2P3H Nema 5-20R
16362-HGW



20A 125V
2P3H Nema 5-20R
D8300-IG

Receptáculo dúplex Decora® grado industrial



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
16262-W



15A 125V TA
2P3H Nema 5-15R
16262-OIG



20A 125V
2P3H Nema 5-20R
16362-W



20A 125V TA
2P3H Nema 5-20R
16362-OIG

Receptáculo dúplex Decora® grado comercial



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
16252-I



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
16252-W



20A 125V
2P3H Nema 5-20R
16352-I



20A 125V
2P3H Nema 5-20R
16352-W

Clavijas y conectores grado industrial



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
5266-C



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
5269-C



15A 250V
2P3H Nema 6-15P
5666-C



15A 250V
2P3H Nema 6-15R
5669-C



20A 125V
2P3H Nema 5-20P
5366-C



20A 125V
2P3H Nema 5-20R
5369-C



20A 250V
2P3H Nema 6-20P
5466-C



20A 250V
2P3H Nema 6-20R
5469-C

Receptáculo y clavijas de potencia



30A 125V
2P3H Nema 5-30R
5371*



50A 125V
2P3H Nema 5-50R
5373*



30A 125V/50A 125V
Nema 5-30P y 5-50P
930



30A 250V
2P3H Nema 6-30R
5372*



50A 250V
2P3H Nema 6-50R
5374*



30A 250V/50A 250V
Nema 6-30P y 6-50P
931



50A 125/250V
3P3H Nema 10-50R
5206*



30A y 50A 125/250V
Nema 10-30P y 10-50P
287-T

*Se colocan con la placa de acero inoxidable de 2.15" (54mm) de diámetro Cat. 84028

Clavijas, conectores y receptáculos de media vuelta



15A 125V
2P3H Nema L5-15P
4720-C



15A 125V
2P3H Nema L5-15R
4729-C



15A 125V
2P3H Nema L5-15R
4710*



15A 250V
2P3H Nema L6-15P
4570-C



15A 250V
2P3H Nema L6-15R
4579-C



15A 250V
2P3H Nema L6-15R
4560*



15A 277V
2P3H Nema L7-15P
4770-C



15A 277V
2P3H Nema L7-15R
4779-C



15A 277V
2P3H Nema L7-15R
4760*



20A 125V
2P3H Nema L5-20P
2311



20A 125V
2P3H Nema L5-20R
2313



20A 125V
2P3H Nema L5-20R
2310**

*Se colocan con la placa de acero inoxidable de 1.4" (35mm) de diámetro Cat. 84004-40
**Se colocan con la placa de acero inoxidable de 1.6" (40mm) de diámetro Cat. 84020-40

Clavijas, conectores y receptáculos de media vuelta



20A 250V
2P3H Nema L6-20P
2321



20A 250V
2P3H Nema L6-20R
2323



20A 250V
2P3H Nema L6-20R
2320*



20A 277V
2P3H Nema L7-20P
2331



20A 277V
2P3H Nema L7-20R
2333



20A 277V
2P3H Nema L7-20R
2330*



20A 125/250V
3P4H Nema L14-20P
2411



20A 125/250V
3P4H Nema L14-20R
2413



20A 125/250V
3P4H Nema L14-20R
2410*



20A 3Ø 250V
3P4H Nema L15-20P
2421



20A 3Ø 250V
3P4H Nema L15-20R
2423



20A 3Ø 250V
3P4H Nema L15-20R
2420*

*Se colocan con la placa de acero inoxidable de 1.6" (40mm) de diámetro Cat. 84020-40

Clavijas, conectores y receptáculos de media vuelta



20A 3Ø 480V
3P4H Nema L16-20P
2431



20A 3Ø 480V
3P4H Nema L16-20R
2433



20A 3Ø 480V
3P4H Nema L16-20R
2430*



20A 3Ø 277/480V
4P5H Nema L22-20P
2521



20A 3Ø 277/480V
4P5H Nema L22-20R
2523



20A 3Ø 277/480V
4P5H Nema L22-20R
2520*



30A 125V
2P3H Nema L5-30P
2611



30A 125V
2P3H Nema L5-30R
2613



30A 125V
2P3H Nema L5-30R
2610*



30A 250V
2P3H Nema L6-30P
2621



30A 250V
2P3H Nema L6-30R
C2623



30A 250V
2P3H Nema L6-30R
2620*

*Se colocan con la placa de acero inoxidable de 1.6" (40mm) de diámetro Cat. 84020-40

Clavijas, conectores y receptáculos de media vuelta



30A 125/250V
3P4H Nema L14-30P
2711



30A 125/250V
3P4H Nema L14-30R
2713



30A 125/250V
3P4H Nema L14-30R
2710*



30A 3Ø 250V
3P4H Nema L15-30P
2721



30A 3Ø 250V
3P4H Nema L15-30R
2723



30A 3Ø 250V
3P4H Nema L15-30R
2720*



30A 3Ø 480V
3P4H Nema L16-30P
2731



30A 3Ø 480V
3P4H Nema L16-30R
2733



30A 3Ø 480V
3P4H Nema L16-30R
2730*



20A 125/250V
3P3H No Nema
9965-C



20A 125/250V
3P3H No Nema
7314-C



20A 125/250V
3P3H No Nema
7310-B*

*Se colocan con la placa de acero inoxidable de 1.6" (40mm) de diámetro Cat. 84020-40

Clavijas, conectores y receptáculos de media vuelta



20A 3ØY 120/208V
4P4H No Nema
7411-C



20A 3ØY 120/208V
4P4H No Nema
7413-C



20A 3ØY 120/208V
4P4H No Nema
7410-B*



30A 125/250V
3P3H No Nema
3331-C



30A 125/250V
3P3H No Nema
3333



30A 125/250V
3P3H No Nema
3330*



30A 3ØY 120/208V
4P4H No Nema
3431-C



30A 3ØY 120/208V
4P4H No Nema
3433-C



30A 3ØY 120/208V
4P4H No Nema
3430*



50A 250VDC/600VAC
3P4H No Nema
7765-C



50A 250VDC/600VAC
3P4H No Nema
7764-C



50A 250VDC/600VAC
3P4H No Nema
7379**

*Se colocan con la placa de acero inoxidable de 1.6" (40mm) de diámetro Cat. 84020-40

**Se colocan con la placa metálica para intemperie Cat. 7770

Receptáculos GFCI grado hospital



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
GFNT1-HGW



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
GFNT1-HGR



20A 125V
2P3H Nema 5-20R
GFNT2-HWG



20A 125V
2P3H Nema 5-20R
GFNT2-HGR

Receptáculo GFCI grado residencial/comercial



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
GFNT1-W



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
GFNT1-I



15A 125V TR
2P3H Nema 5-15R
GFTR1-W



15A 125V TR
Nema 5-15R
GFTR1-I

Receptáculo GFCI grado industrial



15A 125V TR y WR
2P3H Nema 5-15R
G5262-WTW



20A 125V TR y WR
2P3H Nema 5-20R
G5362-WTW



15A 125V
Nema 5-15R
GFSW1-W



15A 125V
Nema 5-15R
GFSW1-I

Extensiones con GFCI



15A 120V
Reset automático
GFA15-2C



15A 120V
Reset automático
GFA15-3TC



15A 120V
Reset manual
GFM15-3C



15A 120V
Reset manual
GFM15-3TC

Supresores de picos



15A 125V
27KA
5280-W



15A 120V
25KA
S1000-PS



120/240V
48KA
51110-SRG



120/208V
Delta o Estrella
80KA
42120-DY3

Cajas de piso con tapones roscados



15A 125V
Caja de piso con
receptáculo sencillo
2P3H TR, caja, sellos,
herrajes y placa de latón
5249-TFB



15A 125V
Caja de piso con
receptáculo dúplex 2P3H,
caja, sellos, herrajes y
placa de latón
25249-FBA



15A 125V
Caja de piso con
receptáculo dúplex 2P3H,
caja, sellos, herrajes y
placa de níquel
25249-SBA



20A 125V
Caja de piso con
receptáculo dúplex TA
2P3H, caja, sellos,
herrajes y placa de níquel
25349-IGN

Cajas de piso para concreto



Caja de piso para
concreto, con reductores
accesorios y tapa con
nivel burbuja
FBBOX-GY



Anillo de nivelación para
caja de piso para
concreto
FBLEV-GY



Placa con 2 tapas
con bisagras tipo
Decora® de latón
FBC2F-B



Placa con 2 tapas
con bisagras tipo
Decora® de níquel
FBC2F-N

Wetguard IP66/67 e IP69K a prueba de agua y lavado a presión



15A 125V
2P3H Nema 5-15P
14W47



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
15W47



15A 125V
2P3H Nema 5-15R
80W47-D



Caja FD de 1 gang
de PVC 426cm²
FDBX1-YL



15A 250V
2P3H Nema L6-15P
24W49



15A 250V
2P3H Nema L6-15R
25W49



30A 3Ø 250V
3P4H Nema L15-30P
28W75



30A 3Ø 250V
3P4H Nema L15-30R
29W75

Pin & Sleeve serie LEV rangos americanos IP66/67 e IP69K



3Ø + T 480V 7H
Clavija
430P7WLEV



3Ø + T 480V 7H
Conector
430C7WLEV



3Ø + T 480V 7H
Receptáculo
430R7WLEV



3Ø + T 480V 7H
Interlock Mecánico
430MI7WLEV



3Ø + T 480V 7H
Clavija
460P7WLEV



3Ø + T 480V 7H
Conector
460C7WLEV



3Ø + T 480V 7H
Receptáculo
460R7WLEV



3Ø + T 480V 7H
Interlock Mecánico
460MI7WLEV

Conectores Cam-type Serie 16 400A 600V para plantas de emergencia, industria del entretenimiento



400A 600V
Conector Macho
Cal. 2/0 a 4/0 AWG
16D24-UE



400A 600V
Conector Macho
Cal. 2/0 a 4/0 AWG
16D24-UR



400A 600V
Conector Macho
Cal. 2/0 a 4/0 AWG
16D24-UB



400A 600V
Conector Macho
Cal. 2/0 a 4/0 AWG
16D24-UG



400A 600V
Conector Hembra
Cal. 2/0 a 4/0 AWG
16D33-UE



400A 600V
Conector Hembra
Cal. 2/0 a 4/0 AWG
16D33-UR



400A 600V
Conector Hembra
Cal. 2/0 a 4/0 AWG
16D33-UB



400A 600V
Conector Hembra
Cal. 2/0 a 4/0 AWG
16D33-UG

Conectores Rhino-Hide Serie 49 1135A 1000V para minas y la industria petrolera



1135A 1000V
Conector Macho
Para cable 777MCM
49M77-H



1135A 1000V
Conector Macho
Para cable 777MCM
49M77-O



1135A 1000V
Conector Macho
Para cable 777MCM
49M77-Y



1135A 1000V
Receptáculo Hembra
313 - 777 MCM
49FR2-CH



1135A 1000V
Conector Hembra
Para cable 777MCM
49F77-H



1135A 1000V
Conector Hembra
Para cable 777MCM
49F77-O



1135A 1000V
Conector Hembra
Para cable 777MCM
49F77-Y



1135A 1000V
Receptáculo Hembra
313 - 777 MCM
49FR2-CO

Alta rotación clavijas y conectores



Clavija de conexión rápida
10A 125V
2P2H Nema 1-15P
123-I



Clavija de vinil con abrazadera
15A 125V
2P2H Nema 1-15P
48646



Clavija de vinil con abrazadera
15A 125V
2P3H Nema 5-15P
48648



Clavija de vinil con abrazadera
15A 125V
2P3H Nema 5-15R
617



Clavija de hule TPE
15A 125V
2P3H Nema 5-15P
113



Conector de hule TPE
15A 125V
2P3H Nema 5-15R
114



Clavija de PVC
15A 125V
2P3H Nema 5-15P
515PV



Conector de PVC
15A 125V
2P3H Nema 5-15R
515CV



Clavija de vinil blindada
15A 125V
2P3H Nema 5-15P
515PA



Conector de vinil blindada
15A 125V
2P3H Nema 5-15R
515CA



Clavija de vinil blindada
15A 250V
2P3H Nema 6-15P
615PA



Conector de vinil blindada
15A 250V
2P3H Nema 6-15R
615CA



Clavija de hule EPTR
15A 125V
2P3H Nema 5-15P
515PR



Conector de hule EPTR
15A 125V
2P3H Nema 5-15R
515CR



Clavija de hule EPTR
15A 250V
2P3H Nema 6-15P
615PR



Conector de hule EPTR
15A 250V
2P3H Nema 6-15R
615CR

Alta rotación apagadores y receptáculos



Apagador de palanca sencillo
15A 120V
1451-ICP



Apagador de palanca de 3 vías
15A 120V
1453-ICP



Apagador doble de palanca sencillos
15A 120V
5224-2I



Apagador sencillo y receptáculo
15A 120V
5225-I



Receptáculo dúplex polarizado
15A 125V
2P3H Nema 5-15R
5320-ICI



Receptáculo dúplex polarizado
15A 125V
2P3H Nema 5-15R
5320-WCI



Receptáculo dúplex chino
15A 250V
2P3H Nema 6-15R
5028-I



Receptáculo sencillo
15A 125V
2P3H Nema 5-15R
5015-I



Receptáculo chino sencillo
15A 250V
2P3H Nema 6-15R
5029-I



Receptáculo sencillo
20A 250V
2P3H Nema 6-20R
5821-I



Receptáculo grado industrial
15A 125V
2P3H Nema 5-15R
5262-SI



Receptáculo grado industrial
20A 125V
2P3H Nema 5-20R
5362-SI



Clavija convertidora
15A 125V
2P2H / 2P3H
274-NP



Receptáculo dúplex superficial
15A 125V
2P3H Nema 5-15R
91-I



Adaptador triple
15A 125V
2P3H Nema 5-15R
697-I



Adaptador 2 a 6 salidas
15A 125V
2P3H Nema 5-15R
6ADPT-W

Alta rotación placas



Placa termofija
para receptáculo
dúplex
88003



Placa termofija
para receptáculo
dúplex
86003



Placa de nylon
para receptáculo
dúplex
80703-I



Placa de nylon
para receptáculo
dúplex
80703-W



Placa de nylon
para receptáculo
dúplex
80703-GY



Placa de nylon
Isolated Ground
para receptáculo
80703-IG



Placa de nylon
para receptáculo
dúplex
80703-ORG



Placa de acero
inoxidable para
receptáculo dúplex
84003-40



Placa Decora®
de policarbonato
sin tornillo
80301-SW



Placa Decora®
de nylon con
tornillos
80401-NW



Placa Decora®
Isolated Ground
con tornillos
80401-IG



Placa Decora®
de acero
inoxidable
84401-40



Placa termofija
para apagador
de palanca
86001



Placa de nylon
para apagador
de palanca
80701-I



Placa de acero
inoxidable para
apagador de palanca
84001-40



Placa de acero
inoxidable para 2
receptáculos dúplex
84016-40

Alta rotación placas para intemperie



Placa termoplástica para receptáculo dúplex

4976-GY



Placa metálica para receptáculo dúplex

WM1D-SGY



Placa metálica para receptáculo dúplex, sencillo o GFCI montaje horizontal

WM1H-GY



Placa metálica para receptáculo dúplex, sencillo o GFCI montaje vertical

WM1V-GY



Placa termoplástica para GFCI o dispositivo Decora® montaje horizontal

4996-GY



Placa termoplástica para GFCI o dispositivo Decora® montaje vertical

4998-GY



Placa plástica para apagador de palanca montaje horizontal

WP1S-GY



Placa wetguard para apagador de 15 a 30A o arrancador 30A o 40A IP66

COVER-S



Placa termoplástica p/receptáculo sencillo de media vuelta de 15A de 35mm de diámetro

4979-GY



Placa termoplástica p/receptáculo sencillo de media vuelta de 20A o 30A de 40mm de diámetro

4980-GY



Placa termoplástica FS p/receptáculo sencillo de media vuelta de 20A o 30A de 40mm de diámetro

7420-G



Placa metálica FS p/receptáculo de media vuelta de 50A 54mm de diámetro

7770



Placa transparente para receptáculo dúplex, sencillo o GFCI montaje vertical

5980-UCL



Placa transparente para receptáculo dúplex, sencillo o GFCI montaje horizontal

5981-UCL



Placa metálica para receptáculo dúplex, sencillo o GFCI montaje vertical

IUM1V-GY



Placa metálica de 2 gang para 2 receptáculos dúplex GFCI o sencillos

WM2V-GY

Alta rotación portalámparas



Portalámpara
fluorescente T8
660W 600V
13351



Portalámpara
fluorescente T8 y T12
660W 600V
13359-N



Portalámpara
fluorescente T5
120W 600V
13654-SWP



Portalámpara
fluorescente T8 y T12
660W 600V
13661-SWP



Portalámpara
para interperie
660W 250V
124-D



Portalámpara
de porcelana
660W 250V
49875



Portalámpara
de porcelana con clip
660W 250V
8875



Portalámpara
fenólico c/bushing 1/8
660W 250V
95080



Base Slim Line
deslizable macho
660W 1000V
2536



Base Slim Line
deslizable hembra
660W 600V
2537



Base mogul
4KV de pulso
1500W 600V
8694



Adaptador mogul
a base media E26
660W 250V
8681



Portalámpara
porcelana MR16
250V 12A
80054



Portalámpara
de porcelana de
2 piezas
660W 250V
8101



Portalámpara
de porcelana
con herraje
660W 250V
10045



Interruptor de
cadena on-off
1A 125V T, 1A 250V
10097-8

Oficinas en México

Zona Centro

Oficinas Comerciales

Av. Santa Fe 94 Torre A Piso 8
Col. Zedec Santa Fe, Deleg. Álvaro
Obregón, Ciudad de México.
+52 (55) 5081 2270

CEDIS (Centro de Distribución)

Lago Tana No. 43 Col. Huichapan,
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
+52 (55) 5082 1040

Zona Sureste

Andrés García 123 P.B.
Col. 1ro de Mayo. Villahermosa, Tab.
+52 (993) 354 5093

Av. Nader Esq. Huachinango, SM 3, Mz 6,
Lt 111, Oficina 3, Cancún, Quintana Roo.
+52 (998) 892 1332

Zona Norte

Nevado de Colima No.301
Col. Urdiales, Monterrey, N.L.
+52 (81) 8311 7697 / +52 (81) 8373 4870

Zona Occidente

Av. Adolfo López Mateos Sur 1480 PH
Col. Chapalita Inn, Zapopan, Jalisco.
+52 (33) 3630 9838 / +52(33) 3121 4710

Zona Baja

Calle Dátil No. 15675 Col. Lomas de la
Amistad, Tijuana, B.C.
+52 (664) 660 7042 ext. 170

Internacionales

infocolombia@leviton.com

Bogotá D.C.

Oficina principal
Cra 7 #99-53 Torre 2, Piso3,
Edificio Corpbanca.
(57) (1) 7436045

Medellín

Celular: +57 301 293 8491

Centroamérica y Caribe

+52 (55) 5081 2270



LevitonMexicoOficial

www.leviton.com | LMXmarketing@leviton.com