



ESTEVEZ®

2019



Hunter
SINCE 1896

CASABLANCA®
FAN COMPANY

Catálogo 2019



EXTERIOR

Titan	04
Eco	06
Hfc-96	10
Hfc-72	11
Channelside	12
Ocala	13
Key Biscayne	14
Landsdowne Damp	15
Grand Cayman	16
Gulf Winds	17
Bayview	18
Bayview	19
Cabo Frío	20
Chronicle	21
Cassius	22
Mariner	23
Maribel	24
Sea Air	25

CONTEMPORÁNEO

Bridgeport	26
Warrant	27
Kaplan	28
Signal	29
Symphony	30
Fanaway	31
Lugano	32
Palermo	33
Wingate	34
Windemere	35
Mitros	36
Zilker	37
Sentinel	38
Morelli	39
Lite Industrie	40
Industrie	41
Urbano	42
Mercado	43
Flare	44
Leoni	45
Acadia	46
Antero	47
Anslee	48
Aker	49

ECLÉCTICO

Piedmont	50	Riello	82
Valhalla	51	Correne	83
Westcott	52	Zudio	84
Zoë	53	Glen Arbor	85
West End	54	Stealth	86
Retro	55	Valby	87
West Indies II	56	Piston	88
Ronan	57	Isotope	89
Cranbrook	58	Wisp	90
Merced	59	Orchid	91

CASUAL

Original	60
Highbury	61
Donegan	62
Donegan Bowl	63
Donegan 3 Light	64
Stanford	65
Astoria	66
Classic Plus	67
Classic Elite	68
Classic Deluxe	69
Architect Series	70
Watson	71

INFANTIL

Baseball	72
Discovery	73
Fantasy Flyer	74
Anabelle	75

REVOLUTIONS

Solaris	76
Sprite	77
Sprint	78

CASABIANCA

Piccolo	79
Perseus	80
Stingray	81




TITÁN

Hay ventiladores industriales disponibles en el mercado y luego está el Titán. Disponible en cinco tamaños (diámetros), este ventilador industrial de diseño único propaga el aire hacia todos los rincones de su instalación de manera constante y silenciosa, con sus colosales aspas de 14' (4.26m), 16' (4.9m), 18' (5.5m), 20' (6.1m) ó 24' (7.32m) de diámetro. El Titán se caracteriza por tener el primer motor de corriente continua ("DC motor") diseñado específicamente para el sector de la ventilación industrial. Los "downrods" o barras de extensión pre-cableados y los soportes de montaje pre-ajustados hacen que su instalación sea rápida y fácil. Es el ventilador de techo más eficiente, ofreciéndole un amplio movimiento de aire, un menor costo operativo y un mayor ahorro energético durante todo el año.

Hunter





ECO

Con aspas de 8' (2.45m), 10' (3.05m), 12' (3.66m), 14' (4.27m), 16' (4.88m), 18' (5.5m), 20' (6.1m) o 24' (7.32m) de diámetro, este ventilador ultra ligero utiliza un motor de corriente continua (BL-DC) personalizado con diseño 'Plug & Play' para su fácil y sencilla instalación. Podrá reducir su gasto energético mientras trabaja más cómodo y de una manera más productiva. El ventilador industrial ECO es el HVLS más ligero disponible en el mercado, ofreciendo un flujo de aire de calidad industrial y siendo la opción más económica en la categoría. Una amplia gama de controles está disponible, incluyendo un control analógico estándar de 1:1, así como un control de red con pantalla táctil que ofrece la flexibilidad para controlar hasta 30 ventiladores.



Hunter
SINCE 1919



96" TITÁN



72" ECO

EXTERIOR

CÓDIGO 220V~ 3 FASES	DIÁMETRO DEL VENTILADOR		BARRA DE EXTENSIÓN		FUERZA DEL MOTOR		FLUJO DE AIRE CFM / HP	ÁREA EFECTIVA DE IMPACTO				ÁREA AFECTADA MÁX.				RPM MÁX.	PESO TOTAL Kg
	pies	m	pies	m	HP	máx KW		pies	pies ²	m	m ²	pies	pies ²	m	m ²		
72013	14	4.26	3	0.914	3/4	0.56	135,000	70	4,900	22	484	70	4,900	22	484	105	76.2
72010	16	4.9	3	0.914	1	0.745	185,000	80	6,400	25	625	80	6,400	25	625	102	79
72007	18	5.5	3	0.914	1	0.745	215,000	90	8,100	28	784	90	8,100	28	784	95	83
72004	20	6.1	4	1.22	1	0.745	255,000	100	10,000	31	961	100	10,000	31	961	82	86
72001	24	7.32	4	1.22	1	0.745	325,000	120	14,400	37	1,369	120	14,400	37	1,369	70	93

EXTERIOR

CÓDIGO 220V~ 3 FASES	DIÁMETRO DEL VENTILADOR		BARRA DE EXTENSIÓN		FUERZA DEL MOTOR		FLUJO DE AIRE CFM / HP	ÁREA EFECTIVA DE IMPACTO				ÁREA AFECTADA MÁX.				RPM MÁX.	PESO TOTAL Kg
	pies	m	pies	m	HP	máx KW		pies	pies ²	m	m ²	pies	pies ²	m	m ²		
72072	8	2.45	2	0.61	5/8	0.466	60,000	32	1,024	9.75	95.06	40	1,600	12.19	148.6	190	40
72070	10	3.05	2	0.61	5/8	0.466	80,000	40	1,600	12.20	148.84	50	2,500	15.24	232.26	140	43
72068	12	3.66	2	0.61	5/8	0.466	100,000	48	2,304	14.63	214.04	60	3,600	18.28	334.16	110	46
72065	14	4.27	3	0.91	5/8	0.466	120,000	56	3,136	17.07	291.38	70	4,900	21.33	454.97	100	58
72062	16	4.88	3	0.91	5/8	0.466	155,000	64	4,096	19.50	380.25	80	6,400	24.38	594.38	90	61
72059	18	5.5	3	0.91	5/8	0.466	180,000	72	5,184	22.00	484.00	90	8,100	27.43	752.40	80	62
72056	20	6.1	4	1.22	5/8	0.466	215,000	80	6,400	24.40	595.36	100	10,000	30.48	929.03	70	66
72053	24	7.32	4	1.22	5/8	0.466	270,000	96	9,216	29.30	858.49	120	14,400	36.57	1,337.36	60	72

59133
Metal Satinado con 6 Aspas Aluminio
Metal Satinado



Aluminio
Metal
Satinado


ENSAMBLE OPCIONAL
DE 3 ASPAS



ENSAMBLE OPCIONAL
DE 3 ASPAS



59132
Blanco Fresco con 6 Aspas Aluminio
Blanco Fresco




Aluminio
Blanco
Fresco

96" HFC-96

EXTERIOR

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Sistema de Ensamble Opcional de 6 o 3 aspas
- Aprobado para su uso en exteriores cubiertos tales como terrazas techadas y patios
- Garantía de 15 años en el motor

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	21.89	23.15	2.75	9.47	6.49	-	7.25
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA


13,109	CFM FLUJO DE AIRE (6 ASPAS)
119	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
121	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



CONTROL
DE PARED

DAMP
RATED

59134
Blanco Fresco con 6 Aspas Aluminio
Blanco Fresco



Aluminio
Blanco
Fresco



59136
Negro Mate con 6 Aspas
Negro Mate



Aluminio
Negro
Mate




72" HFC-72

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 212 mm x 35 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Sistema de Ensamble Opcional de 6 o 3 aspas
- Varilla de extensión incluida 28 cm
- Motor Reversible

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	22.68	23.15	2.73	9.73	6.49	-	4.89
INCLINADO	55.68	48.15	2.73	9.73	6.49	-	4.89
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,983	CFM FLUJO DE AIRE
69	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
101	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE




CONTROL
DE PARED

GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

DAMP
RATED



59040
Bronce Noble con 5 Aspas Reversibles
Pino Gris/Nogal Oscuro



59214
Bronce Noble con 4 Aspas Reversibles
Maple Quemado/Nogal Lavado



59213
Beige Otoñal con 4 Aspas Reversibles
Madera Rayada Clara/Nogal Oscuro



52" CHANNELSIDE

52" OCALA


EXTERIOR

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W incluidas
- Motor Reversible

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.03	2.75	7.82	6.49	13.43	3.52
INCLINADO	-	43.03	2.75	7.82	6.49	46.43	3.52
UNIDO AL TECHO	-	9.03	2.75	7.82	6.49	12.43	3.52




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,045	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
71	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	9.8	2.75	8.41	6.49	14.42	3.77
INCLINADO	-	42.8	2.75	8.41	6.49	47.42	3.77
UNIDO AL TECHO	-	8.8	2.75	8.41	6.49	13.42	3.77



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,904	CFM FLUJO DE AIRE
46	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
85	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W incluidas





59135
Zinc Intemperizado con 5 Aspas Reversibles
Pino Gris Quemado/Pino Gris




54" KEY BISCAIYNE

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos bases CFL 14W, lámparas incluidas
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 cm



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.05	2.75	7.83	6.5	16.46	3.62
INCLINADO	-	43.05	2.75	7.83	6.5	49.46	3.62
UNIDO AL TECHO	-	7.05	2.75	7.83	6.5	13.46	3.62




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,170	CFM FLUJO DE AIRE
46	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
91	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59172
Bronce Cheyenne con 5 Aspas Reversibles
Pino Gris Pulido/Pino Gris




52" LANDSDOWNE DAMP

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Montaje de Ventilado
- Luminario integrado con base 60W E26, lámpara incluida



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	8.74	-	6.69	-	15.74	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,669	CFM FLUJO DE AIRE
62	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
75	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



54050
Ónix de Bengala con 5 Aspas Reversibles
Mimbre Claro/Hoja de Palma



Mimbre
Claro



Hoja de
Palma



21351
Bronce Nuevo con 3 Aspas Plásticas
Nogal Exterior, Cristal Blanco



Nogal
Exterior


54" GRAND CAYMAN

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con con dos lámparas incandescentes 60W incluidas, base E26
- Motor Reversible

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.95	12.36	2.75	11.74	6.49	18.66	5.52
INCLINADO	45.95	45.36	2.75	11.74	6.49	51.66	5.52
UNIDO AL TECHO	9.95	9.36	2.75	11.74	6.49	15.66	5.52



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,920	CFM FLUJO DE AIRE
76	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
78	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE


52" GULF WINDS

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones: inclinado y estándar
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Certificado por ETL para su uso en exteriores con techo (DAMP)
- Luminario incluido



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13.25	11.5	3.25	11.5	6.69	19.33	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,959	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
70	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE





54098
Oro Provenzal con 5 Aspas Reversibles
Plásticas Mimbre Sintético Oscuro/
Hoja de Palma Oscura



Mimbre Sintético Oscuro
Hoja de Palma Oscuro



54097
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Plásticas Mimbre Blanco/Hoja de Palma Blanco



Mimbre Blanco
Hoja de Palma Blanco


54" BAYVIEW

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.29	11.47	2.75	9.5	6.49	-	4.7
INCLINADO	43.29	42.47	2.75	9.5	6.49	-	4.7
UNIDO AL TECHO	9.29	8.69	2.75	9.5	6.49	-	4.7



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,984	CFM FLUJO DE AIRE
46	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
87	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



50258
Bronce Nuevo con 3 Aspas
Plásticas Haya Café




Haya Café

50259
Plata Mate con 3 Aspas
Plásticas Negro Mate



Negro Mate

50257
Blanco Fresco con 3 Aspas
Plásticas Blanco Fresco



Blanco Fresco




52" CABO FRÍO

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Dos Posiciones
- Certificado por ETL para su uso en exteriores con techo (DAMP)


DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.98	10.81	2.75	6.87	6.49	-	-
INCLINADO	45.98	43.81	2.75	6.87	6.49	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA


5,753	CFM FLUJO DE AIRE
80	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
72	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59235
Negro Mate con 4 Aspas Reversibles Negro Mate/
Sauce Negro



59236
Plata Mate con 4 Aspas Reversibles
Plata Mate/Nogal




54" CHRONICLE

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Dos Posiciones
- Apto para instalar kit de luces (no incluido)


DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	14.71	10.89	2.75	9.6	6.49	-	-
INCLINADO	44.71	40.89	2.75	9.6	6.49	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA


3,922	CFM FLUJO DE AIRE
55	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
71	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59263
Blanco Fresco con 3 Aspas Reversibles Blanco
Fresco/Madera Clara Rayada



59262
Plata Mate con 3 Aspas Reversibles
Plata Mate/Sauce Negro



59264
Negro Mate con 3 Aspas Reversibles Negro Mate/
Nogal Gris Claro




52" CASSIUS

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Dos Posiciones
- Certificado por ETL para su uso en exteriores con techo (DAMP)


DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.85	10.69	2.75	7.18	6.49	-	5.76
INCLINADO	43.85	41.69	2.75	7.18	6.49	-	5.76
UNIDO AL TECHO	10.85	8.69	2.75	7.18	6.49	-	5.76



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,631	CFM FLUJO DE AIRE
37	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
98	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59126
Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas
Roble Medio



Roble Medio




50187
Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas
Nogal



Plásticas Nogal




59127
Blanco con 5 Aspas Plásticas
Blanco



Blanco



50186
Blanco con 5 Aspas Plásticas
Blanco



Plásticas Blanco



52" MARINER

52" MARIBEL


EXTERIOR

EXTERIOR

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Certificado por ETL para su uso en exteriores (WET)
- Motor a prueba de corrosión
- Posibilidad de adaptación de luminario

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.8	11.53	2.75	12.65	6.5	-	5.12
INCLINADO	45.8	44.53	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	11.8	10.53	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,716	CFM FLUJO DE AIRE
65	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
22.58	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)


	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.53	11.29	2.75	12.2	6.49	-	5.86
INCLINADO	45.53	44.29	2.75	12.2	6.49	-	5.86
UNIDO AL TECHO	9.53	8.29	2.75	12.2	6.49	-	5.86



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,023	CFM FLUJO DE AIRE
63	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
80	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Apto para instalar kit de luces (no incluido)



53060
Negro Texturizado Mate con 5 Aspas Plásticas
Cocoa



Cocoa




53126
Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas
Roble



Plásticas
Roble



53125
Blanco con 5 Aspas Plásticas
Blanco



Plásticas
Blanco



53127
Acabado Negro Texturizado con 5 Aspas
Plásticas Roble



Plásticas
Roble




53061
Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas
Nogal



Nogal



53054
Blanco con 5 Aspas Plásticas
Blanco



Blanco

52" SEA AIR


52" BRIDGEPORT

EXTERIOR

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Light kit adaptable
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 cm


DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	21.5	11.15	2.75	12.94	6.5	-	4.63
INCLINADO	45.5	44.15	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,884	CFM FLUJO DE AIRE
41	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
95	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.28	9.46	2.73	11.69	6.49	-	4.51
INCLINADO	45.28	42.46	2.73	11.69	6.49	-	4.51
UNIDO AL TECHO	9.28	6.46	2.73	11.69	6.49	-	4.51




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,695	CFM FLUJO DE AIRE
37	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
100	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Light kit adaptable
- Motor Reversible





59398
Níquel Cepillado con 6 Aspas Reversibles
Roble Descuidado/Pino Gris Blanqueado



Roble Descuidado

Pino Gris Blanqueado

59397
Bronce Noble con 6 Aspas Reversibles
Madera de Granero/Roble Descuidado



Madera de Granero

Roble Descuidado

59322
Bronce Noble con 6 Aspas Reversibles
Madera de Granero/Nogal Oscuro



Madera de Granero

Nogal Oscuro



70" WARRANT


64" KAPLAN

CONTEMPORÁNEO

CONTEMPORÁNEO

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Incluye luz LED 16W
- 6 Velocidades
- Varillas de Extensión incluidas de 3 y 6 pulgadas


DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	14.28	2.75	8.58	6.49	16.87	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

- CFM FLUJO DE AIRE
- WATTS USO DE ELECTRICIDAD
- CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

- **4,169** CFM FLUJO DE AIRE
- **54** WATTS USO DE ELECTRICIDAD
- **77** CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9W atenuables
- 3 velocidades
- Varilla de Extensión incluida de 4 pulgadas




GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR



GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR



59224
Níquel Satinado con 3 Aspas Reversibles
Nogal Mejorado/Roble Quemado



59222
Blanco Fresco con 3 Aspas
Blanco Fresco




54" SIGNAL

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Módulo LED atenuable integrado cubierto con cristal blanco
- 4 Velocidades
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 4.5 pulgadas
- Motor reversible

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.55	2.88	7.9	6.49	16.12	4.96
INCLINADO	-	44.55	2.88	7.9	6.49	49.12	4.96
UNIDO AL TECHO	-	10.55	2.88	7.9	6.49	15.12	4.96



INFORMACIÓN DE ENERGÍA


4,493	CFM FLUJO DE AIRE
51	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
88	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

54" SYMPHONY

CONTEMPORÁNEO



- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W incluidas
- 4 Velocidades
- Varilla de Extensión incluida de 2 pulgadas

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.8	2.75	8.1	6.49	14.63	5.9
INCLINADO	-	45.8	2.75	8.1	6.49	48.63	5.9
UNIDO AL TECHO	-	13.8	2.75	8.1	6.49	16.63	5.9



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,643	CFM FLUJO DE AIRE
51	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
91	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE





59085
Cromo Cepillado con 4 Aspas Plásticas
Transparentes Retráctiles,
Cristal Blanco



Transparente



Cuando el ventilador
se encuentra apagado,
las aspas se ocultan.



Cuando el ventilador
se encuentra encendido,
las aspas emergen.


48" FANAWAY

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 153 mm x 18 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones:
Inclinado y Estándar
- Luminario integrado de bajo consumo de energía

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.01	2.75	18.67	6.49	14.9	1.95
INCLINADO	-	42.01	-	-	-	45.9	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,657	CFM FLUJO DE AIRE
35	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
104	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



28112
Grafito con 5 Aspas Reversible
Maple/Grafito, Cristal Blanco



Maple

Grafito



28111
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles Maple/
Grafito, Cristal Blanco



Maple

Grafito



28110
Blanco con 5 Aspas
Blanco, Cristal Blanco



Blanco




56" LUGANO

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 188 mm x 20 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de montaje de Dos Posiciones: Inclinado
y Estándar
- Luminario integrado

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13.2	9.2	3.25	15.38	6.2	18.11	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,538	CFM FLUJO DE AIRE
220	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
29.72	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE





59053 (21618)
Bronce Cepillado 5 Aspas Reversibles
Negro/Nogal, Cristal Blanco



Negro Nogal




59052
Níquel Cepillado 5 Aspas Reversibles
Cerezo/Maple, Cristal Blanco



Cerezo Maple



59438
Bronce Noble 4 Aspas Reversibles
Roble/Nogal



Roble Nogal


52" PALERMO

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Recubrimiento de Dust Armor™ que repele la acumulación de polvo
- Luminario integrado con lámpara tipo GU24 CFL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.27	-	-	-	14.11	-
INCLINADO	-	43.27	-	-	-	47.11	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,791	CFM FLUJO DE AIRE
72	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
80	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE


52" WINGATE

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Incluye 2 lámparas LED 9W atenuables
- 3 velocidades
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 4 pulgadas

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.2	2.75	7.85	6.49	14.53	3.52
INCLINADO	-	43.2	2.75	7.85	6.49	46.53	3.52
UNIDO AL TECHO	-	9.2	2.75	7.85	6.49	12.53	3.52



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,434	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
80	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE





59039
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Nogal Quemado/Caoba Quemado




54" WINDEMERE

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas tipo E12 40W incluidas
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 3 pulgadas

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	9.4	2.75	8.65	6.49	12.68	-
INCLINADO	-	39.4	2.75	8.65	6.49	42.68	-
UNIDO AL TECHO	-	6.4	2.75	8.65	6.49	9.68	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,102	CFM FLUJO DE AIRE
53	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
77	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59467
Níquel Cepillado con 4 Aspas Reversibles
Roble Gris Claro/Nogal Gris




52" MITROS

CONTEMPORÁNEO

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9W incluidas
- 3 velocidades
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 3 pulgadas

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,066	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
71	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE





59237
Níquel Cepillado con 3 Aspas Reversibles
Roble Gris Claro/Nogal Gris




52" ZILKER

CONTEMPORÁNEO

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9W atenuables
- 3 velocidades
- Varillas de Extensión incluidas de 4 y 2 pulgadas



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.55	-	-	-	15.19	-
INCLINADO	-	42.55	-	-	-	47.19	-
UNIDO AL TECHO	-	8.55	-	-	-	13.19	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,488	CFM FLUJO DE AIRE
42	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
83	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59210
Bronce Premier con 3 Aspas Reversibles
Nogal Gris/Caoba Oscuro



59211
Pizarra Cepillada con 3 Aspas Reversibles
Roble Gris Claro/Nogal Gris




52" SENTINEL

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 3 pulgadas

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	8.56	2.75	7.91	6.49	13.07	2
INCLINADO	-	41.56	2.75	7.91	6.49	46.07	2
UNIDO AL TECHO	-	7.56	2.75	7.91	6.49	12.07	2



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,665	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
62	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE






59141
Níquel Cepillado con 3 Aspas
Roble Oscuro



Roble
Oscuro



20251
Blanco con 3 Aspas Reversibles
Blanco/Maple, Cristal Blanco



Blanco



Maple


52" MORELLI

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Montaje del Ventilador Unido al Techo
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Motor Reversible

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	8.83	-	6.69	-	12.23	8.83



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,449	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
81	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE


52" LITE INDUSTRIE

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™
- Luminario integrado

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13	14.42	3.25	7.5	6.2	21.75	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,107	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
73	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



20257
Blanco con 3 Aspas Reversibles
Blanco/Maple



21367
Blanco con 3 Aspas Reversibles
Blanco/Maple, Cristal Blanco




52" INDUSTRIE

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13	14.42	3.25	7.5	6.2	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA


6,107	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
73	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" URBANO

CONTEMPORÁNEO

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Luminario integrado
- Cristal tipo tazón

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	16.5	-	-	-	13.2	-
INCLINADO	-	41.8	-	-	-	47.2	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

-	CFM FLUJO DE AIRE
-	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
-	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE




*Información no disponible al momento de impresión



59207
Níquel Cepillado con 4 Aspas Reversibles
Nogal Oscuro/Cerezo



59228
Negro Mate con 3 Aspas
Nogal Oscuro




50" MERCADO

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Motor Reversible

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10	2.75	8.6	6.49	14.31	3.84
INCLINADO	-	42.92	2.75	8.6	6.49	47.31	3.84
UNIDO AL TECHO	-	8.92	2.75	8.6	6.49	13.31	3.84



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,573	CFM FLUJO DE AIRE
66	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
69	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE


48" FLARE

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W incluidas
- Varillas de extensión de 2 y 3 pulgadas
- Motor Reversible

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	9	2.75	7.69	6.49	14.2	4.5
INCLINADO	-	41.76	2.75	7.69	6.49	47.2	4.5
UNIDO AL TECHO	-	7.76	2.75	7.69	6.49	13.2	4.5



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,895	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
67	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE





59219
Bronce Noble con 3 Aspas Reversibles
Nogal Oscuro/Roble Negro
Detalles Níquel Cepillado



59171
Níquel Cepillado con 4 Aspas Reversibles
Roble Negro/Roble Tostado



48" LEONI


46" ACADIA

CONTEMPORÁNEO

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W
- Varillas de extensión de 2 y 3 pulgadas incluidas
- Motor Reversible

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11	2.75	8.85	6.49	13.5	3.72
INCLINADO	-	43.94	2.75	8.85	6.49	46.5	3.72
UNIDO AL TECHO	-	9.94	2.75	8.85	6.49	12.5	3.72




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,471	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
81	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	9	2.75	10.74	6.49	14.45	-
INCLINADO	-	42.41	2.75	10.74	6.49	47.45	-
UNIDO AL TECHO	-	6.41	2.75	10.74	6.49	11.45	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA


3,206	CFM FLUJO DE AIRE
36	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
89	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Varillas de extensión de 2 y 3 pulgadas incluidas
- Motor Reversible






59178
Bronce Noble con 5 Aspas Reversible
Nogal Oscuro/Cerezo




59270
Plata Mate con 5 Aspas Reversibles
Roble Gris Claro/Nogal Gris



59179
Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
Blanco Fresco/Roble Claro



59177
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Nogal Quemado/Nogal Oscuro



59268
Bronce Premier con 5 Aspas Reversibles
Nogal Americano/Nogal Oscuro



59269
Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
Blanco Fresco/Madera Natural



46" ANTERO

46" ANSLEE


CONTEMPORÁNEO

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Varillas de extensión de 2 y 3 pulgadas incluidas
- Motor Reversible

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	9.9	2.75	9.06	6.49	14.51	-
INCLINADO	-	42.9	2.75	9.06	6.49	47.51	-
UNIDO AL TECHO	-	8.9	2.75	9.06	6.49	13.51	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,432	CFM FLUJO DE AIRE
60	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
74	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	8.35	-	9.84	-	14.54	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,155	CFM FLUJO DE AIRE
36	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
88	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Montaje del Ventilador Unido al Techo
- Flush Ceiling
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Motor Reversible



59303
Níquel Cepillado con 3 Aspas
Nogal Natural/Nogal Americano



Nogal Natural
Nogal Americano




59302
Negro Mate con 3 Aspas
Negro Mate/Nogal Americano



Negro Mate
Nogal Americano



59301
Blanco Fresco con 3 Aspas
Blanco Fresco/Madera Natural



Blanco Fresco
Madera Natural



28482
Níquel Cepillado con 5 Aspas
Cerezo, Cristal Blanco



Cerezo




36" AKER

CONTEMPORÁNEO

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Incluye dos lámparas LED 9W atenuables
- 3 velocidades
- Varilla de extensión de 4 y 2 pulgadas incluidas

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.92	2.75	10.37	6.49	15.71	-
INCLINADO	-	43.92	2.75	10.37	6.49	48.71	-
UNIDO AL TECHO	-	9.92	2.75	10.37	6.49	14.71	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA


2,228	CFM FLUJO DE AIRE
29	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
77	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

54" PIEDMONT

ECLÉCTICO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13.24	11.6	3.15	14.08	7.17	19.1	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA


6,786	CFM FLUJO DE AIRE
323	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
21	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Cánope WobbleFree™
- Diseño único de aspas rectangulares con medallones en acabados hierro y cromo
- Luminario integrado en base superior (unido al techo) y luz PlugLight™ tipo tazón en base inferior







23591
Chocolate con 4 Aspas
Chocolate, Cristal tipo Lino Ambarino



23590
Haya Clara con 4 Aspas
Haya Clara, Cristal tipo Lino Blanco



21095
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Cerezo Oscuro/Nogal, Cristal Ámbar




56" VALHALLA

ECLÉCTICO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de Bamboleo)
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Luminario integrado de bajo consumo

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	16.17	3.2	13.3	7.5	22	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA


4,348	CFM FLUJO DE AIRE
132	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
18.74	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" WESTCOTT

ECLÉCTICO

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® Tres Posiciones
- Cristal Escarchado Ámbar
- Luminario incluido

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	11.94	9.36	-	-	-	15.46	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,382	CFM FLUJO DE AIRE
78	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
56	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE





21183
Bronce Pátina con 4 Aspas Plásticas
Chocolate, Cristal Ámbar Arremolinado tipo Cono



Chocolate



21185
Níquel Cepillado con 4 Aspas Plásticas
Maple, Cristal Ámbar tipo Cono



Maple



21187
Níquel Cepillado con 4 Aspas Plásticas
Maple, Cristal Ámbar tipo Cilindro



Maple

52" ZOË


52" WEST END

ECLÉCTICO

ECLÉCTICO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Aspas de corte estilo único
- Luminario integrado


DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.5	3.3	6.9	7.5	24.5	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,494	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
45.4	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.5	3.3	6.9	7.5	20.1	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,494	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
45.4	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Luminario integrado





25753
Níquel Cepillado con 5 Aspas Plásticas
Blanco, Cristal Blanco



Blanco



23418
Bronce Nuevo con 3 Aspas
Mimbre Chocolate, Cristal Blanco



Mimbre
Chocolate



23421
Pewter con 3 Aspas
Mimbre Negro Mate, Cristal Blanco



Mimbre
Negro Mate


48" RETRO

ECLÉCTICO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Aspas plásticas removibles EasyLock™ que pueden lavarse en lavaplatos
- Luminario integrado
- Ideal para uso en cocinas



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13.89	11.8	2.58	9.19	7.17	18.91	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA


5,932	CFM FLUJO DE AIRE
132	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
23.5	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

54" WEST INDIES II

ECLÉCTICO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Cánope WobbleFree™
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Luminario incluido tipo tazón de uso opcional

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.83	11.48	2.72	9.2	6.69	18.22	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,839	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
68	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE




59238
Blanco Fresco con 3 Aspas Reversibles
Grano Blanco/Roble Envejecido



59259
Negro Brillante con 4 Aspas Reversibles
Roble Rubio/Nogal Medio Siglo



59239
Negro Mate con 3 Aspas Reversibles
Roble Negro/Grano Rústico



59260
Menta con 4 Aspas Reversibles
Roble Rubio/Nogal Medio Siglo




52" RONAN

ECLÉCTICO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con una lámpara LED de 5W
- Motor Reversible

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.49	2.28	8.98	6.49	21.36	2.36
INCLINADO	-	43.49	2.28	8.98	6.49	53.36	2.36
UNIDO AL TECHO	-	9.49	2.75	8.98	6.49	19.36	2.36



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,586	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
83	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE




52" CRANBROOK

ECLÉCTICO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Montaje del Ventilador Unido al Techo
- Luminario integrado con una lámpara LED de 5W
- Motor Reversible


DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	8.43	-	6.49	-	15.65	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,480	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
81	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE






20001
Blanco con 3 Aspas Reversibles
Blanco Tiza/Maple,
Cristal Cónico Blanco



23838
Negro con 4-5 Aspas Reversibles
Nogal/Cerezo



23847
Chestnut Brown con 4-5 Aspas Reversibles
Nogal/Cerezo



23845
Blanco con 4-5 Aspas
Blanco



23863
Negro con 4-5 Aspas
Teca




44" MERCED

ECLÉCTICO

- Tamaño del Motor: 153 mm x 20 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Luminario integrado

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.25	8.5	3.25	7	6.2	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,455	CFM FLUJO DE AIRE
60	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
20	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" HUNTER ORIGINAL

CASUAL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	14.04	11.85	2.82	10.9	6.49	-	5.81
INCLINADO	47.04	44.85	2.82	10.9	6.49	-	5.81
UNIDO AL TECHO	11.04	8.85	2.82	10.9	6.49	-	5.81



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,620	CFM FLUJO DE AIRE
53	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
87	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE


- Tamaño del Motor: 210 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Opción de Montaje Hunter Original®
- Capacidad de instalación de kit de luz
- Sistema de Lubricación con Baño de Aceite
- Varilla de Extensión de 6 cm incluida



#22732




50028
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Nogal/Nogal Pimienta, Cristal Ámbar



Nogal
Nogal Pimienta



50027
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Nogal/Maple Ennegrecido, Cristal Blanco



Nogal
Maple Ennegrecido


52" HIGHBURY II

CASUAL

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Incluye 3 lámparas LED 9W Base E26 A19 atenuables
- 3 velocidades
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 3 pulgadas

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.77	11.43	2.75	11.06	6.49	18.82	5.01
INCLINADO	45.77	44.43	2.75	11.06	6.49	51.82	5.01
UNIDO AL TECHO	11.77	10.43	2.75	11.06	6.49	17.82	5.01



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,168	CFM FLUJO DE AIRE
36	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
88	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



54172
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Nogal Oscuro/Roble Distendido




Nogal Oscuro
Roble Distendido

54171
Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
Blanco Fresco/Roble Gris Claro



Blanco Fresco
Roble Gris Claro

54170
Ónix de Bengala con 5 Aspas Reversibles
Madera de Granero/Nogal Oscuro



Madera de Granero
Nogal Oscuro




60" DONEGAN

CASUAL

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W y Cristal tipo Tazón

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.03	10.64	2.75	12.07	6.49	17.29	4.59
INCLINADO	45.03	43.64	2.75	12.07	6.49	50.29	4.59
UNIDO AL TECHO	11.03	9.64	2.75	12.07	6.49	16.29	4.59



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,604	CFM FLUJO DE AIRE
47	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
77	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE




53333
Ónix de Bengala con 5 Aspas Reversibles
Madera de Granero/Nogal Oscuro



53336
Ónix de Bengala con 5 Aspas Reversibles
Nogal Oscuro/Madera de Granero



53334
Acabado Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
Roble Gris Claro/Blanco Fresco




53338
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Nogal Oscuro/Madera de Granero



53335
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Roble Distendido/Nogal Oscuro



53337
Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
Blanco Fresco/Roble Gris Claro




52" DONEGAN BOWL

CASUAL

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W y Cristal tipo Tazón

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.25	10.64	2.75	12.07	6.49	17.29	4.59
INCLINADO	45.25	43.64	2.75	12.07	6.49	50.29	4.59
UNIDO AL TECHO	11.25	9.64	2.75	12.07	6.49	16.29	4.59



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,540	CFM FLUJO DE AIRE
37	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
96	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE


52" DONEGAN 3 LIGHT

CASUAL

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con tres lámparas LED 9.8W y Tres Cristales tipo Tulipán

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.02	10.64	2.75	12.07	6.49	18.62	4.59
INCLINADO	45.02	43.64	2.75	12.07	6.49	51.62	5
UNIDO AL TECHO	11.02	9.64	2.75	12.07	6.49	17.62	4.59



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,540	CFM FLUJO DE AIRE
37	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
96	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE





50482
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Chocolate/Nogal



Chocolate Nogal



50481
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Cerezo/Maple



Cerezo Maple



53057
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Nogal/Roble Medio



Nogal Roble Medio

53059
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco/Roble Claro



Blanco Roble Claro

53058
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Cerezo/Maple



Cerezo Maple




52" STANFORD

CASUAL

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario tipo Tazón incluido con dos bases E26 60W

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.02	10.61	2.75	11.06	6.49	17.99	4.35
INCLINADO	45.02	43.61	2.75	11.06	6.49	50.99	4.35
UNIDO AL TECHO	9.02	7.61	2.75	11.06	6.49	14.99	4.35



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,013	CFM FLUJO DE AIRE
63	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
77	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE


52" ASTORIA

CASUAL

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario incluido tipo tazón con 2 bases tipo E12 60W lámparas incluidas
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 pulgadas

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.05	10.65	2.75	11.06	6.49	17.94	4.35
INCLINADO	45.05	43.65	2.75	11.06	6.49	50.94	4.35
UNIDO AL TECHO	9.05	7.65	2.75	11.06	6.49	14.94	4.35



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,013	CFM FLUJO DE AIRE
65	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
77	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



21913
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Nogal Amarillo/Nogal Quemado,
Cristal Blanco



21912
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco/Pino Blanco Lavado,
Cristal Blanco



21911
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Palo de Rosa/Maple, Cristal Blanco



21920
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Palo de Rosa/Maple



21921
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco/Pino Blanco Lavado



21922
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Nogal Amarillo / Nogal Quemado


52" CLASSIC PLUS

CASUAL

- Sistema de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Luminario de 3 luces
- Garantía del motor 5 años

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.5	11.8	-	-	-	17.5	-
INCLINADO	41.21	39.74	-	-	-	45.16	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,619	CFM FLUJO DE AIRE
50	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
73.8	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE


52" CLASSIC ELITE

CASUAL

- Tamaño del Motor: mm x mm
- Sistema de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Garantía del motor 5 años

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	10.2	8.73	-	-	-	14.15	-
INCLINADO	41.2	39.73	-	-	-	45.15	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,619	CFM FLUJO DE AIRE
50	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
73.8	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE





21918
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Nogal/Cerezo



21917
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco/Blanco Lavado,
Cristal Blanco



21916
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Palo de Rosa/Maple



26418
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Maple/Castaña



52" CLASSIC DELUXE


CASUAL

- Tamaño del Motor: 153 mm x 20 mm
- Sistema de dos posiciones de montaje
- Incluye luminario 2 luces con base tipo E26 para dos lámparas de 60W (no incluidas)
- Garantía del motor 5 años



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA


4,619	CFM FLUJO DE AIRE
-	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
-	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" ARCHITECT SERIES

CASUAL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.2	10.96	-	-	-	-	-
INCLINADO	45.2	45.9	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	11.27	9.9	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,012	CFM FLUJO DE AIRE
80	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
84	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

52090
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Madera de Cabaña/Nogal



Madera de Cabaña Nogal



52092
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles Nogal Oscuro/Cerezo



Nogal Oscuro Cerezo



52089
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco/Roble Blanqueado



Blanco Roble Blanqueado


34" WATSON

CASUAL

- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario incluido tipo tazón con 2 bases tipo E12 60W lámparas incluidas
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 cm

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.76	11.8	2.75	9.5	6.5	18.23	4.66
INCLINADO	45.76	44.8	2.75	9.5	6.5	51.23	4.66
UNIDO AL TECHO	11.76	10.8	2.75	9.5	6.5	17.23	4.66



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,437	CFM FLUJO DE AIRE
33	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
74	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



23252
Piel con 4 Aspas Reversibles
Pino/Aluminio




Pino Aluminio

44" BASEBALL

INFANTIL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	11	8.5	-	-	-	17.5	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,000	CFM FLUJO DE AIRE
60	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
58	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 153 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Aspas en forma de bate de béisbol
- Incluye lámina de sujeción al techo
- Luminario integrado tipo esfera




GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR



GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR



23946
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Azul Estelar/Negro



24852
Azul con 3 Aspas
Gris




48" DISCOVERY

INFANTIL

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Detalles de nave espacial en aspas
- Luminario incluido pintado a mano, cristal tipo tazón

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	33.27	30.99	-	-	-	47.74	-
INCLINADO	117.09	114.81	-	-	-	131.57	-
UNIDO AL TECHO	26.29	24	-	-	-	40.77	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,213	CFM FLUJO DE AIRE
200	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
26	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

48" FANTASY FLYER

INFANTIL

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Low Profile para techos bajos
- Réplica Auténtica de Corsair F4U
- Diseño similar al de las cubiertas del motor de un avión
- Aplicación de avión para el techo

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	10.75	7	-	14	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-


INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,000	CFM FLUJO DE AIRE
52	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
58	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE





20415
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Rosa/Blanco, Cristal Blanco



21767
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Maple/Chocolate, Cristal Blanco



21769
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco, Cristal Blanco



21768
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Madera Wengué/Teca, Cristal Blanco




44" ANNABELLE

INFANTIL

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado tipo tazón

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA


4,771	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
23.85	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

52" SOLARIS

REVOLUTIONS

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)


	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.7	-	-	-	10.6	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	6.77	-	-	-	10.6	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA


5,308	CFM FLUJO DE AIRE
63	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
85	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 153 mm x 20 mm
- Sistema de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Luminario integrado
- Garantía del motor 5 años





21677
Níquel Cepillado con 3 Aspas Reversibles
Maple/Madera Wengué, Cristal Blanco



21691
Níquel Cepillado con 6 Aspas Reversibles
Maple/Madera Wengué, Cristal Blanco



30" SPRITE


32" SPRINT

REVOLUTIONS

- Tamaño del Motor: 153 mm x 8 mm
- Sistema de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Luminario integrado
- Garantía del motor 5 años

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	57.5	10.6	-	-	-	14.1	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,105	CFM FLUJO DE AIRE
80	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
63	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

-	CFM FLUJO DE AIRE
-	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
-	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

REVOLUTIONS

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Incluye 1 luz 60W E26
- 3 velocidades, motor reversible
- Varillas de extensión incluida 3 pulgadas
- Garantía del motor 5 años



*Información no disponible al momento de impresión



21758
Bronce Antiguo con 6 Aspas Reversibles
Nogal/Cosecha de Caoba, Cristal Blanco



21759
Blanco con 6 Aspas Reversibles
Blanco/Haya, Cristal Blanco



59167
Níquel Cepillado con 3 Aspas Plásticas
Nogal



59168
Arena Dorada Metálica con 3 Aspas Plásticas
Roble Flotante

30" PICCOLO


64" PERSEUS

REVOLUTIONS

- Tamaño del Motor: 153 mm x 8 mm
- Sistema de Montaje Unido al Techo
- Luminario integrado
- Garantía del motor 5 años

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	5.89	-	-	-	12.59	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

1,843	CFM FLUJO DE AIRE
40	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
46	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
-	18.26	2.75	14.60	6.49	22.67	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,446	CFM FLUJO DE AIRE
56	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
79	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared incluido
- Varillas de extensión incluidas de 30 y 13 cm
- Luminario integrado con cristal Blanco y lámpara LED de 23W atenuable incluida
- Certificado por ETL para su uso en exteriores bajo techo.





59144
Granito con 3 Aspas
Granito



59119
Bronce Virgen con 3 Aspas
Nogal, Cristal Escarchado



59143
Blanco Porcelana con 3 Aspas
Blanco Porcelana




59121
Blanco Nieve con 3 Aspas
Blanco Nieve, Cristal Escarchado

60" STINGRAY

60" RIELLO


- Motor tipo DC / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido con 6 velocidades y opción reversible para el cambio de dirección del giro del ventilador
- Varillas de extensión incluidas de 23 y 5 cm
- Luminario integrado LED 18W incluido
- Incluye cubierta para uso opcional de la luz

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)						
A	B	C	D	E	F	G
19.00	18.29	2.75	12.62	6.49	19.00	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA	
4,845	CFM FLUJO DE AIRE
21	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
231	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)						
A	B	C	D	E	F	G
11.47	2.75	11.73	6.49	12.49	12.4	4.22



INFORMACIÓN DE ENERGÍA	
4,499	CFM FLUJO DE AIRE
54	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
83	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 188 x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared incluido
- Luminario integrado LED 16W atenuable
- Recubrimiento Dust Armor™ que repele la acumulación de polvo



59198
Níquel Cepillado con 5 Aspas
Haya Café, Cristal Blanco



59111
Óxido Industrial con 5 Aspas Reversibles
Madera de Montaña /Madera de Río



59197
Níquel Cepillado con 5 Aspas
Champagne, Cristal Blanco



59109
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Blanco Lavado/Roble Distendido




59110
Blanco Nieve con 5 Aspas
Blanco Nieve, Cristal Blanco

56" CORRENE

56" ZUDIO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
-	10.19"	2.75"	11.42"	6.49"	13.50"	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,544	CFM FLUJO DE AIRE
54	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
84	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
-	11.96	2.75	9.73	6.49	13.2	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,276	CFM FLUJO DE AIRE
55	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
78	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto con 4 velocidades, rango completo de atenuación de luz y reversa incluidos
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 cm
- Luminario LED integrado lámpara de 17W incluida

- Tamaño del Motor: 188 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto con 4 velocidades, rango completo de atenuación de luz y reversa incluidos
- Luminario integrado LED 16W lámpara incluida



59162
Chocolate Metálico con 3 Aspas
Madero Intemperizado



59163
Abedul Metálico con 3 Aspas
Gris Intemperizado



59106
Níquel Cepillado con 5 Aspas
Espresso, Cristal Blanco

59105
Blanco Nieve High-Gloss con 5 Aspas
Blanco Nieve, Cristal Blanco

59107
Bronce Virgen con 5 Aspas
Nogal Oscuro, Cristal Blanco




56" GLEN ARBOR

54" STEALTH® DC


- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto con 4 velocidades y reversa
- Luminario de cristal blanco con 2 LED incluidos 9.8W
- Sistema de montaje de tres posiciones Installer's Choice

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
A	B	C	D	E	F	G	
-	8.94	2.75	8.73	6.49	17.70	-	



INFORMACIÓN DE ENERGÍA	
4,260	CFM FLUJO DE AIRE
48	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
89	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)							
A	B	C	D	E	F	G	
-	11.24	2.75	11.06	6.49	13.98	-	



INFORMACIÓN DE ENERGÍA	
3,835	CFM FLUJO DE AIRE
53	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
72	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor DC-165 / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto DC 6 velocidades, atenuación de luz de rango completo y reversa incluida
- Varilla de extensión de 8 y 5 cm
- Luminario integrado con lámpara halógena atenuable incluida de 100W tipo T4

59332
Negro Mate con 4 Aspas Reversibles
Nogal/Maple



59331
Blanco Fresco con 4 Aspas Reversibles
Maple/Nogal Oriental




59333
Negro Mate con 4 Aspas Reversibles
Roble Negro/Nogal Oriental



54" VALBY

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
16.64	10.50	2.75	12.05	6.49	-	9.81



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,835	CFM FLUJO DE AIRE
53	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
72	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 188 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared incluido 4 velocidades
- Luminario de cristal blanco con 1 LED incluido 18W
- Sistema de montaje de tres posiciones Installer's Choice

59195
Pizarra Cepillada con 3 Aspas Plásticas
Haya Café




59196
Negro Mate con 3 Aspas Plásticas
Negro Mate



52" PISTON

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
-	12.97	2.75	8.66	6.49	13.56	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,707	CFM FLUJO DE AIRE
53	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
70	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido
- Varilla de extensión incluida de 8 y 5 cm
- Luminario integrado LED cristal blanco con una lámpara LED 17W incluida



59151
Blanco Fresco con 3 Aspas
Pewter, Cristal Blanco



59152
Pewter con 3 Aspas
Pewter, Cristal Blanco

52" WISP




59149
Blanco Fresco con 3 Aspas
Pewter, Cristal Blanco



59150
Pewter con 3 Aspas
Pewter, Cristal Blanco


44" WISP

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto de cuatro velocidades con rango completo de atenuación de luz
- Varilla de extensión incluida 10 y 5 cm
- Luminario integrado LED, cristal blanco, una lámpara de 18W incluida



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,922	CFM FLUJO DE AIRE
44	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
91	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,558	CFM FLUJO DE AIRE
41	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
87	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto de cuatro velocidades con rango completo de atenuación de luz
- Varilla de extensión incluida 10 y 5 cm
- Luminario integrado LED, cristal blanco, una lámpara de 18W incluida

59023
Cocoa Cepillado con 5 Aspas
Espresso, Cristal Blanco



59021
Blanco Nieve con 5 Aspas
Blanco Nieve, Cristal Blanco




59022
Níquel Cepillado con 5 Aspas
Espresso, Cristal Blanco

52" ISOTOPE

- Tamaño del Motor: 188 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared con rango completo de atenuación de luz y reversa
- Luminario integrado halógeno con dos lámparas de 50W T4 incluidas
- Para su instalación en techos bajos

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)						
A	B	C	D	E	F	G
-	9.59	-	10.2	-	12.76	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA	
3,256	CFM FLUJO DE AIRE
51	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
64	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE




59137
Pewter Renovado con 3 Aspas Plásticas
Blanco Arquitectónico, Cristal Blanco

59138
Pewter Renovado con 3 Aspas Plásticas
Nogal, Cristal Blanco



30" ORCHID

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)						
A	B	C	D	E	F	G
-	21.05"	2.75"	11.14"	6.49"	23.74"	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA	
2,241	CFM FLUJO DE AIRE
39	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
57	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto de cuatro velocidades con rango completo de atenuación de luz y reversa
- Varilla de extensión incluida de 30 cm
- Luminario integrado LED, cristal blanco, una lámpara de 23W incluida
- Su correcta instalación requiere de una altura al techo de 2.74 m como mínimo
- Certificados por ETL para su uso en exteriores bajo techo



ESTEVEZ®

Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Barrera
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158
info@estevez.com.mx

estevez.com.mx

EstevezMexico 📍
estevezmx 📧
estevez.mx 📞
@EstevezMx 📱