Soluciones de **Seguridad y Automatización**

Soluciones de Seguridad y Automatización

- Seguridad
- Control de iluminación
- Entretenimiento

La oferta de ***Security & Automation*** de **Leviton** representa décadas de investigación en control y automatización que proporcionan la solución indicada para el hogar y edificios comerciales.

La línea completa de los productos que integra **Leviton** permite generar un sistema para cualquier presupuesto.

Índice

Pags.5-8

Solución Integral

Security & Automation 05

Interfase de Control

OmniTouch 7

SnapLink ***móvil***

SnapLink app 06

Seguridad y Protección 07

Control de acceso 08

Video vigilancia

Pags.09-17

Control de Temperatura 09

Iluminación

Controlador ***UPB/HLC -*** 11

Decora Smart ™ 15

Decora Smart ™ + IFTTT 16

Solución Modular de Iluminación

OmniBus 17

Pags.18-22

Audio Distribuido

HiFi2 18

Controladores de Audio y Video

BitWise 19

Lumina Gateway 20

Guía de Productos 22

El sistema de automatización de **Leviton** es el cerebro de tu hogar o negocio.

Los controles de iluminación, temperatura, seguridad, acceso, audio y video te permiten automatizar el sistema por hora, fecha, día de la semana, detección de movimiento o con la apertura de puertas y ventanas. Además, puedes realizar acciones específicas y notificar problemas en el hogar o negocio.

Interfaces de Control

Security & Automation tiene muchas opciones de acceso y control para tu hogar o negocio. Puedes escoger entre pantallas táctiles, consolas, teclados, softwares y aplicaciones móviles en teléfonos inteligentes y tablets.

Seguridad y Protección

Puedes checar desde tu teléfono móvil cualquier evento que se haya registrado, tener videovigilancia desde tu tablet, o limitar el acceso en áreas seguras. Security & Automation te mantiene cubierto.

Control de Temperatura

Los termostatos Leviton son la última generación en comunicación programable que proporcionan un control digital preciso de temperatura a través de su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Iluminación

Controles de iluminación diseñados para aplicaciones de 127V y que incluye dimmers, apagadores, controles remotos y módulos de receptáculos. Es una línea de cableado eléctrico que puede ser fácilmente actualizada sin colocar material nuevo. El sistema puede operar de manera autónoma o con los sistemas de control Omni para una programación avanzada y con acceso remoto.

Audio Distribuído

A través de comunicación vía bluetooth® o equipos fijos se puede transmitir música desde una Tablet o un teléfono inteligente y así tener un control centralizado del audio. Desde un solo punto podrá reproducir el audio en diferentes áreas de un lugar, lo que permite personalizar cada área y con ello crear una experiencia mejorada de entretenimiento y confort.

Lumina Gateway

Lumina Gateway es un controlador de automatización inalámbrico con la capacidad de monitorear y controlar vía remota desde una tablet o teléfono inteligente, además de que garantiza el ahorro de energía. Son ideales para restaurantes, cafeterías, franquicias, oficinas pequeñas y privadas, entre muchos otros lugares.

Controles de Audio y Video Bitwise

Sistema centralizado que le permite controlar los equipos de audio y video desde su tablet o teléfono inteligente a través de una interfaz personalizable para obtener una solución ideal para teatros en casa, salas de juntas, restaurantes y más.

La Solución Integral de Security & Automation.

Leviton ofrece una opción inteligente con una gran diversidad de productos para acceder y controlar el sistema de automatización de tu hogar o negocio (local o remotamente), puedes hacerlo con pantallas táctiles, consolas, teclados numéricos o interfaces de software.



Interfaces **de Control**

Security & Automation tiene muchas opciones de acceso y control para tu hogar o negocio. Puedes escoger entre pantallas táctiles, softwares y aplicaciones móviles en teléfonos inteligentes y tablets.

01) OmniTouch 7

Control total desde un solo dispositivo. Controla la seguridad, temperatura, iluminación, audio o video a través de íconos fáciles de reconocer que se encuentran dentro de la OmniTouch 7.

- Control total en la palma de tu mano.
- Gran claridad de imagen y diseño.
- Sensible al tacto.
- Fácil de entender y manipular.

02) Aplicación Móvil SnapLink

SnapLink Mobile es la aplicación para iOS y Android que te permite controlar la iluminación, la seguridad, el audio, la temperatura y las cámaras vía web a través de dispositivos móviles que cuentan con estos sistemas operativos. Con SnapLink tienes el control de todo tu hogar o negocio en la palma de tu mano sin realizar ningún tipo de pago o tarifa.

03) SnapLink móvil para iOS: Apple Watch

Control donde quiera que estés . Ahora, puedes ajustar la iluminación, temperatura y realizar eventos y control de seguridad usando Apple Watch; ver en tiempo real la atenuación o el apagado de tu iluminación y generar eventos como la hora de dormir o el encendido de la iluminación por la mañana, así como también ajustar la alarma y el termostato.

Aplicaciones

- Configura los niveles de iluminación y audio.
- Monitorea en tiempo real a través de las cámaras instaladas en tu hogar o negocio.
- Ajusta los niveles de frío y calor; visualiza también los detalles de humedad y temperatura exterior.
- Activa y desactiva la alarma. También podrás llevar un registro de seguridad para monitorear los ingresos y salidas.
- Selecciona fuentes de música y ajusta los niveles de volumen en habitaciones individuales o en toda la casa.

Sistema de
Seguridad y Protección

El sistema Security & Automation de Leviton te mantiene cubierto, desde tu teléfono móvil te permite tener videovigilancia desde tu tablet o limitar el acceso en áreas seguras.

Leviton cuenta con sistemas residenciales integrados de seguridad y protección contra incendios aprobados por la UL, que detectan la presencia de intrusos, humo, fuego, monóxido de carbono, agua y otros peligros a través de sensores cableados e inalámbricos.

Empieza a disfrutar de un hogar realmente seguro, integrando también videovigilancia, controles de acceso y cerraduras alámbricas o inalámbricas en las puertas. Proporciona a tu familia lo último en seguridad con características que no se encuentran en los sistemas de seguridad convencionales, tales como luces interiores y exteriores que se encienden en caso de que una alarma se active, o bien, la interrupción automática del aire acondicionado para evitar que el fuego o el humo se propague por toda la casa si ocurre un incendio.

- Sistema de alarma.
- Sensor magnético para puertas.
- Sensores de humo

Modelo oooo

Modelo oooo

Modelo oooo

El sistema incluye el Notifier que te envía un correo electrónico informando cualquier eventualidad en tu hogar o negocio.

01) Control de Acceso

Frente de calle de intercomunicación. Incrementa la seguridad al identificar a la persona que se encuentra en la entrada de tu hogar y darle acceso a través de las pantallas táctiles.

Características:

- Puedes controlar una puerta o una cerradura eléctrica.
- Llamadas internas entre las pantallas táctiles programadas.
- Con el frente de calle tendrás una vista previa antes de aceptar o rechazar.
- Cámara IP integrada de 1.3 MP y ángulo de 116°.
- Altavoz con volumen ajustable y micrófono con ajuste de sensibilidad.

Los productos de control de acceso te permiten limitar el ingreso a áreas designadas. Cuando deslices la tarjeta o llavero de acceso sobre los dispositivos podrás activar o desactivar las alarmas, habilitar las chapas eléctricas, encender un escenario de iluminación y, además tendrás la posibilidad de adaptar estas funciones a tus horarios de llegada y salida, fechas o días de la semana o al lector de tarjeta. Funciones que se pueden combinar con el sistema de control de acceso: iluminación, temperatura, videovigilancia y audio/video.

Lector de tarjetas o llaveros de acceso

Tarjeta de acceso

Llavero de acceso

Cerradura electrónica

Teclado de control de acceso

02) Videovigilancia

La automatización de la vigilancia te ayuda a monitorear en tiempo real tu hogar o empresa. Aun estando lejos podrás vigilar a tus hijos, mascotas o empleados mediante un teléfono inteligente o una tablet.

Cámara con domo para interior o exterior con enfoque diurno o nocturno.

Control
de Temperatura

Controles de Temperatura

Los termostatos Leviton pueden usarse de forma independiente o junto con el sistema completo de Security & Automation. Si lo usas en forma independiente puedes programar la actividad del aire acondicionado con una función de programación de siete días fácil de usar. Puedes detener el equipo cuando la casa no está ocupada y ahorrar costos de energía.

01) Termostatos de Comunicación Programable

- Los termostatos Omnistat2 tienen un cambio automático de calefacción/enfriamiento. El modo de ciclo de ventilación hace circular el aire periódicamente para una mayor comodidad.
- Tienen un detector de proximidad/movimiento, por lo que su pantalla se ilumina cuando alguien se acerca.
- Puede mostrar la temperatura y la humedad en el exterior.
- Cuenta con un recordatorio de reemplazo de filtro para mantener sus sistemas en el máximo de eficiencia.

02) Fácil de Usar

Simplemente gira la perilla hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la temperatura. Cuenta con tres botones que facilitan la navegación en los menús de la pantalla multicolor. Puedes ver información como los grados, modos, temperatura y humedad exterior, ejecución por semanas y más.

El sistema incluye el Notifier que te envía un correo electrónico informando cualquier eventualidad en tu hogar o negocio.

Iluminación

Security & Automation ofrece una familia sencilla y elegante de productos que controla la iluminación en aplicaciones de 120V 60hz. Los controles de iluminación de **Leviton** ofrecen un sistema modular que se puede integrar fácilmente a las habitaciones o áreas en cualquier momento, actualizando a medida que cambien sus necesidades.

- Simplemente sustituye el interruptor existente por un interruptor de HLC Leviton. Este es un sistema modular donde los productos se comunican mediante el cableado eléctrico ya existente. Es práctico para integrar en habitaciones ya terminadas.
- Aumenta el valor del inmueble.

Controla y crea escenarios de iluminación personalizados desde la OmniTouch 7.

Botonera para crear diferentes escenarios de iluminación.

Módulo con receptáculo para controlar y atenuar lámparas.

Controlador de habitaciones UPB/HLC -

El sistema ideal para cualquier hogar o negocio.

Experimente todos los beneficios de un sistema de control de iluminación sofisticado que puede adaptarse a las estructuras existentes. El control de iluminación facilita el uso de la iluminación en su hogar o negocio, brinda activaciones seguras y confiables.

- HLC es un sistema modular, es decir, es expandible por lo que puede realizar actualizaciones según cambien sus necesidades.
- Puede tener ambientes de iluminación según su estilo de vida y todo esto con solo presionar un botón.
- No es necesario tender cables nuevos siempre que tenga un cableado residencial estándar*.
- Simplemente tiene que reemplazar su interruptor actual por un interruptor "inteligente" **Leviton**.

*Sistema eléctrico de 120/220V con un cable neutro en cada ubicación.

No es necesario tender cables nuevos siempre que tenga un cableado residencial estándar.

La línea de productos avanzada incluye:

- Atenuadores.
- Interruptores.
- Módulos conectables.

Si se conecta a un sistema de automatización de Leviton, puede tener acceso y control de forma remota a través de una aplicación, lo que le permite el monitoreo desde cualquier lugar.

Con las botoneras puede controlar además de iluminación, audio, seguridad, cortinas, etcétera.

Decora Smart™

Enciende y apaga las luces de tu casa con tu celular desde cualquier parte del mundo.



- Aplicación gratuita disponible para:

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

- Compatible con sistemas de tecnología de voz.*

Wi Fi™ | Works with Apple HomeKit | Z-WAVE PLUS

*Consulta compatibilidad con tu ejecutivo y/o leviton.com

**Samsung Smart Things y Apple Homekit son marcas registradas por sus respectivas compañías y se venden por separado.

Decora smart™

Automatización inalámbrica para su hogar.

Decora Smart™ tecnología WiFi ahora se integra con **IFTTT**

IFTTT (If This, Then That), es un servicio gratuito mediante el uso de una APP de integración de productos y/o servicios inteligentes de diversas marcas a través de servicios en la nube.

Algunas actividades que puedes hacer con esta integración son:

•Combina termostatos con iluminación para eficiencia energética y ahorro de energía.

•Al aproximarse a su casa, se ejecute la actividad "Inicio" y de manera automática se enciendan las luces de la puerta principal y se active el termostato.

•Puede hacer, que se active un temporizador en cuenta regresiva, apagando de forma automática las luces al usted alejarse de su casa después de 1 minuto hasta 1 hora, así ya no olvidará apagar las luces.

•Productos que también puedes integrar a través del servicio de **IFTTT:**
-Termostatos
-Cámaras de vigilancia
-Seguros de puerta
Y muchos productos más.

*Para más información consulta a tu ejecutivo de ventas o visita **leviton.com**

1. **Interruptor inteligente Decora Smart**
2. **Atenuador Decora Smart de 600 W**
3. **Atenuador enchufable Decora Smart**
4. **Tomacorriente enchufable Decora Smart**
5. **Atenuador Decora Smart de 1000 W**
6. **Control de voz y activación**
7. **Control remoto y local por medio de la aplicación**

Solución Modular de Iluminación
OmniBus

Los sistemas de Seguridad y Automatización de Leviton ofrecen funcionalidad, conveniencia, comodidad y seguridad.

Le brindan la combinación correcta de productos para el trabajo, presentando la manera en que cada componente se integra entre sí. Estos productos se han seleccionado por profesionales de la industria para proporcionarte los componentes correctos de un sistema de automatización que sea fácil de entender e instalar para ti. Cada sistema puede duplicarse a lo largo de las unidades o incluir mejoras y adiciones de primer nivel. ¡Leviton está aquí para ayudarte en cada paso del camino!

Aplicación de automatización de Leviton. Controla desde cualquier parte del mundo. Sin comisiones mensuales.

Cacterísticas y beneficios:

- El sistema de automatización de **Leviton** coordina la seguridad, la temperatura, la iluminación, el audio, el video y mucho más desde una sola interfaz.
- Pueden personalizarse fácilmente con integración de terceros y opciones de adición.
- Los componentes del sistema están disponibles para cualquier presupuesto.
- La integración de los sistemas de automatización de **Leviton** incrementará el valor de cada unidad.
- La integración de los sistemas de automatización de **Leviton** hará que cada unidad sea más comercializable para los compradores potenciales.

Disfruta de la música en cualquier habitación de tu hogar.

Soluciones de entretenimiento para tu hogar.

Audio Distribuído

A través de comunicación vía **Bluetooth®** o equipos fijos se puede transmitir música desde una Tablet o un teléfono inteligente y así tener un control centralizado del audio. Desde un solo punto podrá reproducir el audio en diferentes áreas de un lugar, lo que permite personalizar cada área y con ello crear una experiencia mejorada de entretenimiento y confort

Sistemas de audio distribuido integrado.

Características:

- Empieza a disfrutar del entretenimiento de audio en tu hogar o negocio.
- Aplicación gratuita para iOS o Android.
- Fácil instalación.
- Fácil de operar.
- Amplificación digital supereficiente que funciona sin calentarse.
- Equipados con dos puertos, serial y Ethernet para fines de control.
- Dos versiones (4 y 8 habitaciones – expandible a 16).
- Entradas opcionales de Bluetooth.

Unidad **Hi-Fi 2** de cuatro fuentes para 4 zonas.

Unidad **Hi-Fi 2** para ocho zonas y controles de audio.

Módulo de entrada de audio y receptor de **Bluetooth®** remoto.

Bocinas arquitectónicas de **Leviton**, **Powered** by **JBL**.

Controladores de audio y video
BitWise

Sistema centralizado que le permite controlar los equipos de audio y video desde su tablet o teléfono inteligente a través de una interfaz personalizable para obtener una solución ideal para teatros en casa, salas de juntas, restaurantes y más.

¡Controladores **BitWise**, aplicaciones y más! Para los instaladores es fácil integrar los controladores **BitWise** con poca o ninguna necesidad de codificación y, para los usuarios, es muy simple manejar los sistemas por medio de las pantallas táctiles y aplicaciones de **Leviton**. La aplicación de control completamente personalizable de **BitWise** está disponible para tablets y teléfonos inteligentes **iOS** y **Android**. Los instaladores pueden personalizar la apariencia, la sensación y las funcionalidades incluidas a fin de adaptarse a las necesidades de una organización o de usuarios individuales.

Especificaciones:

- Programación lógica de automatización.
- Tres controladores, importante compatibilidad con los productos más comunes de aplicaciones comerciales.
- Soporta la interacción de dos vías con dispositivos en serie y en red.
- Se comunica con cada interfaz de usuario de **BitWise** (incluyendo **iOS**, **Android** y **OmniTouch 7**) y el controlador **BitWise** en la red.
- Se integra con los sistemas de seguridad y automatización **Omni**.
- Soporta la intercomunicación con las pantallas táctiles **OmniTouch 7**.

Controladores de audio y video BitWise

¡La automatización ahorra energía!

Lumina Gateway

Lumina Gateway es un controlador de automatización inalámbrico con la capacidad de monitorear y controlar vía remota desde una tablet o teléfono inteligente, además de que garantiza el ahorro de energía. Son ideales para restaurantes, cafeterías, franquicias, oficinas pequeñas y privadas, entre muchos otros lugares.

Los poderosos productos inalámbricos Lumina de Leviton garantizan ahorros de energía en construcciones nuevas y remodelaciones, ya que controlan lámparas, ventiladores, persianas, bombas y cortinas de ventanas de otros proveedores. Gateway funciona como un coordinador de manejo de la energía, lo que permite el control automatizado y remoto de cargas desde una aplicación en una tablet o teléfono inteligente.

Características:

- Programación lógica de eventos.
- Envío de correo electrónico o texto con base en el evento.
- Incluye comunicación de radiofrecuencia de dos vías Lumina.
  - Sensores.
  - Control de cargas.
- Se conecta a los servicios de nube. informática de Leviton para acceso remoto.

¿Cómo funciona?

Conecte todos los dispositivos en un entorno comercial, restaurante y más, para obtener ahorros de energía por medio de la programación y automatización. Administre y controle su operación de manera remota desde una tablet o teléfono inteligente sin cargos por renta mensual.

Guía de productos.

Plataforma Principal

A
Pantalla táctil OmniTouch 7

B
Control OmniLTe en gabinete

C
Controlador OmniPro II



D
Controlador OmniPro IIe

E
Controlador OmniPro LTe

F
Tablero de expansión

G
Consola Omni Rotulada

H
Módulo de 4 relevadores

I
Módulo de 8 relevadores

J
Interruptor POE de 8 puertos

Plataforma Principal

No. Cat.		Descripción
99A00-1	A	**Pantalla táctil OmniTouch 7**, alimentación a través de Ethernet, facilita un control completo sobre los subsistemas, blanco.
20A00-70	B	Control **OmniLite** en gabinete.
20A00-8	C	Controlador **OmniPro II** para cajas de cableado estructurado.
20A00-52	D	Controlador **OmniPro IIe** para cajas de cableado estructurado.
20A00-72	E	Controlador **OmniPro LTe** para cajas de cableado estructurado.
17A00-9	F	Tablero de expansión de **LuminaPro**/**OmniPro II** 16 entradas y 16 salidas.v
33A00-1	G	Consola **Omni** Rotulada.
10A07-1	H	Módulo de 4 relevadores.
19A00-1	I	Módulo de 8 relevadores.
POENS-8PT	J	Interruptor **POE** de 8 puertos.

SnapLink

N/A	Aplicación **SnapLink**.

Seguridad

A Frente de calle de intercomunicación

B Cámara IP

C Lector de tarjetas de control

D Teclado numérico de control

E Tarjetas de control

F Llaveros para control

G Chapa eléctrica de 12 V CC



H Módulo de 8 relevadores

I Centro de alimentación en caja

Seguridad

No. Cat.		Descripción
INDS1-000	**A**	Frente de calle de intercomunicación.
68A11-1	**B**	Cámara **IP** mini domo para interiores/exteriores.
75A00-2	**C**	Lector de tarjetas de control de acceso.
54A00-1	**D**	Teclado numérico de control de acceso.
78A00-1	**E**	Paquete de tarjetas de control de acceso 10 piezas.
78A00-2	**F**	Paquete de llaveros para control de acceso 10 piezas.
79A00-1	**G**	Chapa eléctrica de **12 V CC** para control de acceso.
83A00-1	**H**	Módulo de 8 relevadores.
91A00-1	**I**	Centro de alimentación en caja para cualquier producto **12V**, **5Amp**.

Temperatura

Termostato para control de temperatura.

No. Cat.	Descripción
RC-1000WH	Termostato convencional Omnistat2, blanco.

Iluminación

A Interruptor atenuador

B Interruptor UPB™ Relé 15A

C Interruptor auxiliar de control

D Interruptor de ambiente

E Repetidor trifásico UPB

F Interruptor sin atenuación UPB™

G Módulo de control de carga

Iluminación

No. Cat.		Descripción
35A00-1CFL	**A**	Interruptor atenuador de **CFL/LED 600W**, blanco.
40A00-1	**B**	Interruptor **UPB™ Relé 15A**.
37A00-1	**C**	Interruptor auxiliar de control de iluminación, blanco.
HLCK6-00W	**D**	Interruptor de ambiente de **HLC**, 6 Botones, blanco.
39A00-3	**E**	Repetidor trifásico **UPB** que permite la comunicación entre los productos de **UPB** en un sistema eléctrico de **60HZ**, delta o trifásico de **120/208VCA**.
36A00-1	**F**	Interruptor sin atenuación **UPB™ de 600W**, blanco.
89A00-1ZB	**G**	Módulo de control de carga con enchufe **15A**.

A **Decora WI-FI**
*foto ilustrativa

B **Decora Apple home kit**
*foto ilustrativa

C **Decora Z-WAVE**
*foto ilustrativa

Decora smart

No. Cat.	Descripción
DW6HD-1BZ	Dimmer 600W Inc/ 300W Led
DW1KD-1BZ	Dimmer 1000W Inc/ 450W Led
DW15S-1BZ	Interruptor
DW15A-1BW	Interruptor móvil on/off
DW3HL-1BW	Interruptor móvil con dimmer
DD00R-DLZ	Dimmer remoto
DD0SR-DLZ	Interruptor remoto

No. Cat.	Descripción
DH6HD-1BZ	Dimmer 600W Inc/ 300W Led
DH1KD-1BZ	Dimmer 1000W Inc/ 450W Led
DH15S-1BZ	Interruptor
DD00R-DLZ	Dimmer remoto
DD0SR-DLZ	Interruptor remoto

* Apple HomeKit es una marca registrada por Apple Inc.

No. Cat.	Descripción
DZ6HD-1BZ	Dimmer 600W Inc/ 300W Led
DZ1KD-1BZ	Dimmer 1000W Inc/ 450W Led
DZ15S-1BZ	Interruptor
DZPA1-2BW	Interruptor móvil on/off
DZPD3-2BW	Interruptor móvil con dimmer
DD00R-DLZ	Dimmer remoto
DD0SR-DLZ	Interruptor remoto

* Smart things es una marca registrada por Samsung.

OmniBus

A **Atenuador universal OmniBus**

B **Interruptor cableado de 4 botones**

C **Interface de interruptor de 6 canales**

D Interruptor de alimentación

E Puente terminador OmniBus

Omnibus

No. Cat.		Descripción
110A00-2	A	Atenuador universal OmniBus 900W para carril DIN.
113A00-3	B	Interruptor cableado de 4 botones, OmniBus.
114A00-1	C	Interface de interruptor de 6 canales con salidas de led OmniBus.
111A00-1	D	Interruptor de alimentación OmniBus 3000W.
122A00-1	E	Puente terminador OmniBus.

Audio

A Hi-Fi 4x4

B Módulo de entrada remota (RIM) por bluetooth.

C Control de fuente de volumen (VSC)

Audio

No. Cat.		Descripción
95A02-3	A	Hi-Fi 4x4 (4 zonas, 4 fuentes) y amplificador sólo con alimentación.
95A04-2	B	Módulo de entrada remota (RIM) por bluetooth.
95A03-1	C	Control de fuente de volumen (VSC).

BitWise

A BC1

B BC2

C BC4-BCX-1 Pro

D Emisor destellante infrarrojo

E Módulo aprendiz IR

BitWise

No. Cat.		Descripción
BWBC1-000	A	**BC1**, fuente de alimentación **US**, 8 puertos **IR**, **4 RS232**, **4 GPIO**, 4 Relays, 1 entrada **IR**.
BWBC2-000	B	**BC2**, fuente de alimentación **US**, 4 puertos **IR**, **2 RS232**, **2 GPIO**, 2 relevadores.
BWBC4-000	C	**BC4-BCX-1 Pro**, fuente de alimentación **US**, **BW BC4** con 4 puertos **IR**, **GPIO**, **RS232**.
EN928-000	D	Emisor destellante infrarrojo de una sola cabeza.
BWIRL-000	E	Módulo aprendiz **IR**.

Lumina

A
Concentrador Lumina Gateway

B
Sensor Lumina RF puerta/ventana

C
Sensor Lumina RF en techo

D
Interruptor Lumina RF

E
Termostato universal Lumina RF

Lumina

No. Cat.		Descripción
114A00-1	**A**	Concentrador **Lumina Gateway**.
LURDW-00W	**B**	Sensor de puerta/ventana **Lumina RF**.
ZSC15	**C**	Sensor de ocupación de montaje en techo **Lumina RF** – 139 m²/1500 pies².
ZSS10-NAZ	**D**	Interruptor **Lumina RF** de **120/277 V CA 10 A** (también puede usarse como 3 vías).
RC500-2EW	**E**	Termostato universal **Lumina RF**, blanco.

*Las imágenes pueden cambiar con respecto al producto original.

THE FUTURE IS ON®

LEVITON®

Soluciones de Seguridad y Automatización

Solución Comercial/Industrial

Solución Residencial

Solución Sustentable

Soluciones de Cableado Estructurado

Advanced Lighting

Oficinas México

Zona Centro

Oficinas Comerciales
Av. Santa Fe 94 Torre A Piso 8
Col. Zedec Santa Fe, Deleg. Álvaro Obregón, Ciudad de México
+52 (55) 5081 2270

CEDIS (Centro de Distribución)
Lago Tana No. 43 Col. Huichapan,
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México
+52 (55) 5082 1040

Zona Norte

Nevado de Colima No.301
Col. Urdiales, Monterrey, N.L.
+52 (81) 8311 7697 / +52 (81) 8373 4870

Zona Occidente

Av. Adolfo López Mateos Sur 1480 PH
Col. Chapalita Inn, Zapopan Jalisco.
+52 (33) 3630 9838 / +52 (33) 3121 4710

Zona Sureste

Andres García 123 P.B.
Col. 1ro de Mayo. Villahermosa, Tab.
+52 (993) 354 5093

Av. Nader Esq. Huachinango, SM 3, Mz 6,
Lt 111, Oficina 3, Cancún Quintana Roo.
+52 (998) 892 1332

Zona Baja

Calle Dátil No. 15675 Col. Lomas de la Amistad, Tijuana, B.C.
+52 (664) 660 7042 ext. 170

Internacionales

infocolombia@leviton.com

Bogotá D.C
Cra 7 #99-53 Torre2, Piso3,
Edificio Corpbanca
(57)(1)7436045

Medellin
Celular: +57 301 293 8491

Centro, Sudamérica y Caribe
+52 (55) 5081 2270

www.leviton.com | LMXmarketing@leviton.com