

SOLUCIONES BTICINO



CATÁLOGO


PLACAS QUINZIÑO MX

Placas y mecanismos blancos de tecla ancha


Blanco Mérida




QZ4803M0BN



QZ4803M1BN



QZ4803M2BN




QZ4803M3BN


Marfil




QZ4803M0MA



QZ4803M1MA



QZ4803M2MA



QZ4803M3MA


Negro Obsidiana



QZ4803M0NR



QZ4803M1NR




QZ4803M2NR



QZ4803M3NR

Acero



QZ4803M0AAC



QZ4803M1AAC




QZ4803M2AAC



QZ4803M3AAC

Plata Taxco




QZ4803M0AAN



QZ4803M1AAN



QZ4803M2AAN



QZ4803M3AAN

Perla



QZ4803M0ATC



QZ4803M1ATC



QZ4803M2ATC



QZ4803M3ATC

brillantes

metales

INTERRUPTORES



Artículo	INTERRUPTORES	
<input type="checkbox"/> QZ5001		Interruptor sencillo 16AX, 127-277V~
<input type="checkbox"/> QZ5003		Interruptor 3 vías 16AX, 127-277V~
<input type="checkbox"/> QZ5005		Pulsador 10A, 127-277V~
<input type="checkbox"/> QZ5012		Interruptor 4 vías 16AX, 127-277V~

DIMMERS



Artículo	DIMMERS	
<input type="checkbox"/> QZ5713		*Dimmer pulsante universal resistivo: 3-200W LEDs: 3-75VA
<input type="checkbox"/> QZ4406		Dimmer resistivo 40-300W

*Nota: Los focos ahorradores (CFL) y lámparas LEDs deben tener la capacidad de ser dimeables.

TOMAS TV-TELÉFONO-DATOS



Artículo	TOMA TV-TELÉFONO-DATOS	
<input type="checkbox"/> QZ5173DF		Toma de TV
<input type="checkbox"/> QZ5958/11N		Toma de teléfono de 4 hilos
<input type="checkbox"/> QZ5979C5E		Conector RJ45 cat. 5e
<input type="checkbox"/> QZ5979C6		Conector RJ45 cat. 6

TOMAS DE CORRIENTE




Artículo	TOMAS DE CORRIENTE	
<input type="checkbox"/> QZ5115S		Toma de corriente 2P, 15A 127-250V~
<input type="checkbox"/> QZ5028TS		Toma de corriente 2P+T, 15A, 127-250V~
<input type="checkbox"/> QZ5028T		Toma de corriente 2P+T, 15A 127-250V~, con sistema de protección infantil
<input type="checkbox"/> QZ5115DS		Toma de corriente dúplex 2P+T, 15A 127-250V~ 3 mód.
<input type="checkbox"/> QZ5115D		Toma de corriente dúplex 2P+T, 15A 127-250V~, 3 mód. con sistema de protección infantil
<input type="checkbox"/> QZ4028GFC		Toma de corriente dúplex ICFT 15A, 125V, 3 mód.
<input type="checkbox"/> QZ4028USB		Toma de corriente 2P+T con 2 cargadores USB 2.1 A
<input checked="" type="checkbox"/> QZ4028IGN		Toma de corriente dúplex Tierra Aislada 15A, 125 V~ color naranja, incluye placa nylon color naranja

SEÑALIZACIÓN



Artículo	SEÑALIZACIÓN	
<input type="checkbox"/> QZ5047V127		Zumbador 1 mód. 127V~
<input type="checkbox"/> QZ4742V127		Foco piloto LED color ambar

MÓDULOS CIEGOS



Artículo	MÓDULO CIEGO	
<input type="checkbox"/> QZ5000		Tapón ciego 1 mód.
<input type="checkbox"/> QZ5009		Módulo con salida para cable 1 mód.

MODUS



E5N0BN E5N1BN E5N2BN

Artículo	PLACAS COLOR BLANCO
E5N0BN	Placa con chasis color blanco de resina, ciega o piloto.
E5N1BN	Placa con chasis color blanco de resina 1 mód.
E5N2BN	Placa con chasis color blanco de resina 2 mód.
E5N3BN	Placa con chasis color blanco de resina 3 mód.
E5N4BN	Placa con chasis color blanco de resina 4 mód.



E5N3BN E5N4BN

Artículo	INTERRUPTORES COLOR BLANCO
E2001BN	Interruptor sencillo 1 mód. 10 A, 127 V~.
E2003BN	Interruptor de tres vías 1 mód. 10 A, 127 V~.
E2005BN	Pulsador 1 mód. 10 A, 127 V~.



E2001BN E2003BN E2005BN E2082BN E2E52BN E2046BN

Artículo	TOMAS DE TELÉFONO, T.V. Y ZUMBADOR COLOR BLANCO
E2082BN	Toma de teléfono 4 hilos 1 mód.
E2E52BN	Toma de T.V. 1 mód.
E2046BN	Zumbador 1 mód. 127 V~.



E2015BN E2023BN E6028BN E6028GFBN

Artículo	TOMAS DE CORRIENTE COLOR BLANCO
E2015BN	Toma de corriente polarizada 2P 1 mód. 15 A, 127 V~.
E2023BN	Toma de corriente polarizada y aterrizada 2P+T, 1 mód. 15 A, 127 V~.
E6028BN	Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15 A, 127 V~ incluye placa.
E6028GFBN	Toma corriente dúplex con interruptor de circuito por falla a tierra ICFT, 15 A, 127 V~ incluye placa.

blanco



E5N0 E5N1 E5N2

Artículo	PLACAS COLOR MARFIL
E5N0	Placa con chasis color marfil de resina, ciega o piloto.
E5N1	Placa con chasis color marfil de resina, 1 mód.
E5N2	Placa con chasis color marfil de resina, 2 mód.
E5N3	Placa con chasis color marfil de resina, 3 mód.
E5N4	Placa con chasis color marfil de resina, 4 mód.




E5N3 E5N4

Artículo	INTERRUPTORES COLOR MARFIL
E2000	Tapón ciego.
E2001	Interruptor sencillo 1 mód. 10 A, 127 V~.
E2003	Interruptor de tres vías 1 mód. 10 A, 127 V~.
E2005	Pulsador 1 mód. 10 A, 127 V~.



E2000 E2001 E2003 E2005 E2082/11 E2E52 E2046

Artículo	TOMAS DE TELÉFONO, T.V. Y ZUMBADOR COLOR MARFIL
E2082/11	Toma de teléfono 4 hilos 1 mód.
E2E52	Toma de T.V. 1 mód.
E2046	Zumbador 1 mód. 127 V~.



E2015 E2023 E6028N E6028GF

Artículo	TOMAS DE CORRIENTE COLOR MARFIL
E2015	Toma de corriente polarizada 2P 1 mód. 15 A, 127 V~.
E2023	Toma de corriente polarizada y aterrizada 2P+T, 1 mód. 15 A, 127 V~.
E6028N	Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15 A, 127 V~ incluye placa.
E6028GF	Toma corriente dúplex con interruptor de circuito por falla a tierra ICFT, 15 A, 127 V~ incluye placa.

marfil

PASS & SEYMOUR



TOMA DÚPLEX ENTRADA RECTA

Descripción	Tensión	Corriente	Artículo	Color	Grado	NEMA	UL498 (UL)
Dúplex 2P+T	127 V~	15 A	3232-I	Marfil	Residencial	5-15R	•
			3232-W	Blanco			•
		20 A	CR20-I	Marfil	Comercial	5-20R	•
			CR20-W	Blanco			•
		15 A	CR15-I	Marfil	Residencial	5-15R	•
			CR15-W	Blanco			•
		20 A	5362-I	Marfil	Residencial	5-20R	•
			5362-W	Blanco			•
		15 A	5262-AI	Marfil	Residencial	5-15R	•
			5262-AW	Blanco			•



NEMA 5-15R



NEMA 5-20R



NEMA 6-15R

TOMA DÚPLEX FALLA A TIERRA-ICFT

Descripción	Tensión	Corriente	Artículo	Color	Grado	NEMA	UL498 (UL)	UL943 (UL)
Dúplex 2P+T	127 V~	20A	2095-I	Marfil	Comercial / Industrial	5-20R	•	•
			2095-W	Blanco			•	•
			2095-HGREd	Rojo	Hospital		•	•
			2095-HGI	Marfil			•	•
		15 A	1595-I	Marfil	Comercial / Industrial	5-15R	•	•
			1595-W	Blanco			•	•



NEMA 6-20R

TOMA DÚPLEX TIERRA AISLADA

Descripción	Tensión	Corriente	Artículo	Color	Grado	NEMA	UL498 (UL)
Dúplex 2P+T	127 V~	20 A	IG5362	Naranja	Comercial / Industrial	5-20R	•
			IG5362-I	Marfil			•
		15 A	IG5262	Naranja	Hospital	5-15R	•
			IG5262-I	Marfil			•
		20 A	IG8300	Naranja	Hospital	5-20R	•
			IG8300-RED	Rojo			•
		15 A	IG8200	Naranja	Hospital	5-15R	•
			IG8800	Naranja			6-20R

PLACAS

Descripción	Artículo	Color
Placa p/toma sencilla	TP7-I	Marfil
	TP8-I	Marfil
Placa dúplex	TP8-W	Blanco
	TP8-RED	Rojo
	TP8-OR	Naranja
	SA8	Aluminio
	SS8	Acero
Placa dúplex grabada "ISOLATED GROUND"	TP8-IG	Naranja
Placa ICFT (GFCI)	TP26-I	Marfil
	TP26-W	Blanco
	TP26-RED	Rojo
	SS26	Acero

TAPA INTEMPERIE

Descripción	Artículo	Color
Para toma dúplex	CA8-GH	Gris
Para toma dúplex falla a tierra (ICFT)	CA26-GH	Gris

KITS DE INTERCOMUNICACIÓN

Kit de videointerfón a color de 3.5" manos libres, 2 hilos

Nuevo
producto



316611





331951



331760

Artículo	Descripción
316611	<p>Kit de videointerfón a color de 3.5", manos libres. Identificación segura del visitante y monitoreo del exterior en cualquier momento. Excelente calidad de color. Permite hasta 2 monitores adicionales.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frente de calle resistente a la intemperie con visera de protección metálica. • Monitor a color con pantalla LCD de 3.5" manos libres. • Fuente de alimentación para monitor. • Accesorios de instalación.

Artículo	Descripción
331951	<p>Monitor a color con pantalla LCD de 3.5" manos libres, permite intercomunicación con el monitor del kit de videointerfón u otro adicional sin accesorios extra. Máximo 2 monitores más por kit de videointerfón. Posibilidad de abrir 2 puertas de acceso. Mismas funciones que el monitor del KIT.</p>
331760	<p>Frente de calle resistente a la intemperie con visera de protección metálica. Video a color. Compatible con kits 316611, 316711 y 316811. De venta sólo como refacción para sustituir el frente de calle de los kits manos libres. No se utiliza para crecer el sistema.</p>



KITS DE INTERCOMUNICACIÓN

Catálogo

KIT DE VIDEOINTERFÓN A COLOR DE 7" MANOS LIBRES, 2 HILOS

Nuevo producto





316711



332051

Artículo	Descripción
316711	<p>Kit de videointerfón a color de 7", manos libres. Identificación segura del visitante y monitoreo del exterior en cualquier momento. Excelente calidad de color. Permite hasta 2 monitores adicionales.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frente de calle resistente a la intemperie con visera de protección metálica. • Monitor a color con pantalla LCD de 7" y manos libres. • Fuente de alimentación para monitor. • Accesorios de instalación.

Artículo	Descripción
332051	<p>Monitor a color con pantalla LCD de 7" y manos libres, permite intercomunicación con el monitor del kit de videointerfón u otro adicional sin accesorios extra. Máximo 2 monitores más por kit de videointerfón. Posibilidad de abrir 2 puertas de acceso. Mismas funciones que el monitor del KIT.</p>



VIDEOINTERFÓN A COLOR TOUCH SCREEN DE 7" MANOS LIBRES, 2 HILOS

Nuevo producto



316811





332151

Artículo	Descripción
316811	<p>Kit de videointerfón touch screen a color de 7", manos libres. Función photoframe (marco digital para foto). Contestador automático. Función de captura facial del visitante. Entrada para tarjeta de memoria SD.* Posibilidad de usar melodías MP3 como timbre. Permite hasta 2 monitores adicionales. Posibilidad de abrir 2 puertas de acceso.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frente de calle resistente a la intemperie con visera de protección metálica. • Monitor color con pantalla táctil LCD de 7" y manos libres. • Fuente de alimentación para monitor. • Accesorios de instalación.

Artículo	Descripción
332151	<p>Monitor a color con pantalla táctil LCD de 7" y manos libres, permite intercomunicación con el monitor del kit de videointerfón u otro adicional sin accesorios extra. Máximo 2 monitores más por kit de videointerfón. Posibilidad de abrir 2 puertas de acceso. Mismas funciones que el monitor del kit.</p>

*La memoria SD no está incluida en el kit.



KITS DE INTERCOMUNICACIÓN

Kit de videointerfón a color 4 hilos





316411



331751

Artículo	Descripción
316411	<p>Kit de videointerfón a color. Identificación segura del visitante y monitoreo del exterior en cualquier momento. Excelente calidad de color. Permite hasta 2 monitores adicionales y la apertura de 1 puerta eléctrica.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frente de calle de sobreponer con LED's para iluminación suplementaria de la escena. • Monitor color con pantalla LCD de 3.5".

Artículo	Descripción
331751	<p>Monitor adicional color con pantalla LCD de 3.5", permite intercomunicación con el monitor del kit de videointerfón u otro monitor sin accesorios extra. Máximo 2 monitores más por kit de videointerfón. Posibilidad de apertura de 1 puerta eléctrica.</p>




KITS DE INTERCOMUNICACIÓN

Kit de interfón 2 hilos



316111





331451

331460

Artículo	Descripción
316111	<p>Kit de interfón 2 hilos. Sustituye al timbre convencional. Posibilidad de apertura de 1 puerta eléctrica. Permite hasta dos teléfonos adicionales.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frente de calle de sobreponer. • Teléfono de pared. • Fuente de alimentación para teléfono.

Artículo	Descripción
331451	<p>Teléfono adicional de pared, permite intercomunicación con el teléfono del kit u otro adicional sin accesorios extra. Máximo 2 teléfonos más por kit de interfón. Posibilidad de apertura de 1 puerta eléctrica.</p>
331460	<p>Frente de calle de sobreponer, de venta sólo como refacción para sustituir el frente de calle del kit 316111. No se utiliza para crecer el sistema.</p>

*No incluye la contrachapa eléctrica.



OVAL



P21BN



P52



P59



P38



P68

Artículo

LÍNEA DE SOBREPONER

P21BN	<p>Portalámpara 100 W.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resistente al impacto. • Instalación de un foco de hasta 100 W. • Fabricado en PBT, material aislante y resistente al calor. • Capacidad para 2 conductores hasta calibre 12 AWG por borne de conexión.
P52	Interrupción sencillo 10 A, 127 V~.
P59	Pulsador 10 A, 127 V~.
P68	Toma de corriente triplex 2P, 15 A, 127 V~.
P38	Toma de corriente dúplex 2P+T, 15 A, 127 V~.



Arillo de seguridad que evita contacto con partes energizadas durante la instalación del foco. Rosca plástica que evita la oxidación y la deformación con el uso.



Contactos 100% de latón puro que garantiza una eficiente conducción eléctrica y mayor durabilidad.



Tapas estéticas que ocultan los tornillos de fijación.



Conexión rápida de los conductores por los bornes automáticos (sin tornillos de sujeción del cable).

INTERLINK BASIC Y VARIOS



503CHP



Minicanal




147FB



2014DB



503MS



538

Sistema de canalización para la oficina

Distribuya sus cables de energía, voz y datos de forma fácil y rápida con la canaleta de PVC autoextinguible INTERLINK BASIC de BTicino.

Artículo

CAJA UNIVERSAL

503CHP	Caja porta aparatos 3 mód. compatible con placas BTicino
---------------	--

MINICANAL

Artículo	Dimensiones	No. de compartimentos
W14224	10x10 Autoadherible	1
W11500	22x10	1
W11501	22x10	2
W11520	32x10	1
W11521	32x10	2

Artículo


OTROS

147FB	Interrupción de paso 6A, 127 V~.
2014DB	Clavija fija 2P, 15 A, 127 V~.
503MS	<p>Caja de empotrar para 3 mód.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricada en polipropileno. • Resistente a la corrosión y al impacto.
538	Caja octagonal

STARSYS Y BTPLUG



ST502



Montaje de sobreponer en:



Chalupa



Caja de registro



Pared (con taquetes)



BTN1/20



BTN2/10



BTN3/70

Flexibilidad

La instalación de los centros de carga STARSYS es sumamente simple y rápida, ya que cuenta con preparaciones que permiten su fijación a cajas de registro y chalupas convencionales, o bien directamente al muro utilizando taquetes.

CENTRO DE CARGA STARSYS

Artículo	Número de polos	Zapatillas Principales (Capacidad máx.)	Tipo de montaje
ST502	2	50 A	sobreponer

Artículo INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 1 POLO

Artículo	Versión	Vn (Vca)	In (A)
BTN1/10	1 polo	120/240	10
BTN1/15			15
BTN1/20			20
BTN1/30			30
BTN1/40			40
BTN1/50			50
BTN1/60			60

Artículo INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 2 POLOS

Artículo	Versión	Vn (Vca)	In (A)
BTN2/10	2 polos	120/240	10
BTN2/15			15
BTN2/20			20
BTN2/30			30
BTN2/40			40
BTN2/50			50
BTN2/60			60
BTN2/70	70		

Artículo INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 3 POLOS

Artículo	Versión	Vn (Vca)	In (A)
BTN3/10	3 polos	120/240	10
BTN3/15			15
BTN3/20			20
BTN3/30			30
BTN3/40			40
BTN3/50			50
BTN3/60			60
BTN3/70	70		

BTPLUG



CENTRO DE CARGA USO DOMÉSTICO

Zapatras principales - 1 fase - 3 hilos 120/240 V~, 10 kA simétricos

Artículo	Número de polos	Zapatras Principales (Capacidad máx.)	Tipo de montaje
BTN/2EN	2	50 A	empotrar
BTN/2SN	2	50 A	sobreponer
BTN/4ER	4	60 A	empotrar
BTN/4SR	4	60 A	sobreponer
BTN/8ER	8	100 A	empotrar
BTN/8SR	8	100 A	sobreponer

CENTRO DE CARGA USO COMERCIAL O INDUSTRIAL

Zapatras principales - 3 fases - 4 hilos 120/240 V~, 10 kA simétricos

Artículo	Número de polos	Zapatras Principales (Capacidad máx.)	Tipo de montaje
BTL743E	3	70 A	empotrar
BTL743S	3	70 A	sobreponer
BTN104L/3	3	100 A	sobreponer

Zapatras principales - 1 fase - 3 hilos 120/240 V~, 10 kA simétricos

BTN103L/8E	8	100 A	empotrar
BTN103L/8S	8	100 A	sobreponer

Artículo INTERRUPTORES DE SOBREPONER

0622N	Interruptor de sobreponer, 2 polos - 1 tiro, 32 A.
0623N	Interruptor de sobreponer, 3 polos - 1 tiro, 32 A.

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México
Tel: (442) 238 04 00 Fax: (442) 238 04 82
Sin costo: 01 800 714 8524



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel: (55) 52 01 64 50
Fax: (55) 52 01 64 51
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33) 36 16 99 04
Fax: (33) 36 16 99 40
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro Show Room Querétaro

Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Fax: (442) 238 04 86
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 01 800 713 48 48
Fax: (81) 83 72 23 65
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo

Bernal Díaz del Castillo 155-B
Esquina Juan Pablo II
Fracc. Virginia
94294, Boca del Río, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Tel/Fax: (229) 935 68 51
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com



Accesa al sitio
oficial de Bticino



BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.

SB13PMX - Edición 2/2013

bticino